

# DUNSTABZUGSHAUBEN

*... und Ihre Küche atmet auf!*



Gesamtkatalog  
2013/1



... und Ihre Küche atmet auf!



**W**ir verbringen viel Zeit in der Küche. Sie ist oft der Mittelpunkt des Hauses und sie ist auch der Ort in dem neben dem häuslichen Leben immer mehr Genuss und Kommunikation in den Vordergrund treten. Für Viele ist sie der meistgenutzte Raum im Wohnbereich. Es ist nicht verwunderlich, dass heute schon 20 Prozent der Deutschen in einer offenen Kombination aus Kochen, Essen und Wohnen leben und dass Deutschland die weltweit leistungsstärkste Küchenindustrie besitzt.

Baumann Dunstabzugshauben sorgen dafür, dass Sie an diesem Mittelpunkt des modernen Lebens sich wohlfühlen und durchatmen können. Der Koch- und Backdunst, der neben Wasserdampf auch Fettbestandteile enthält, ist nicht nur geruchsintensiv sondern kann sich auch auf Möbel und Elektrogeräte niederschlagen. Darum wird es beim modernen Wohnen immer wichtiger beim Dunstabzug auf gute Qualität zu achten.


Wir sorgen dafür, dass sich Design und Funktionalität optimal verbinden. Hier kommt die Erfahrung und Qualität von Baumann zu tragen: seit unserer Gründung 2003 haben wir uns innerhalb kürzester Zeit hin zu einem Anbieter mit breit gefächerten Lieferprogramm rund um Dunstabzugshauben weiterentwickelt. Je nach Nutzungsintensität und individuellem Anspruch können wir von Basisausführung bis hin zu Premium-Qualität in optimaler Weise den Wünschen unserer Kunden entsprechen.

Innovation und Entwicklung sind ein Fundament für dauerhaften Erfolg. Darum lassen wir permanent erprobte und ausgereifte Neuerungen, die den Komfort in der Küche und den angrenzenden Räumen erhöhen, in unsere Geräte einfließen. Um kontinuierlich überzeugende Qualität sicherstellen zu können, produzieren wir in modernsten europäischen Fertigungsstätten nach internationalen Standards. Alle unsere Geräte entsprechen den CE-Richtlinien.

Da Funktionalität und Qualität nicht alles sind, haben unsere Geräte ein zeitlos elegantes Design, das sich den modernen Gestaltungswünschen anpasst. Denn moderne Küchen stehen vom Designanspruch nicht mehr hinter dem Rest der Wohnräume zurück.

Dass sich diese Einstellung lohnt, zeigt die Auszeichnung mit dem Plus X Award 2011 in Design und Qualität für unsere kopffreie Wandhaube AQUILA. Dieser Preis zeichnet Hersteller innovativer und zukunftsfähiger Produkte für ihren Qualitätsvorsprung aus. Kein Grund sich auf den Lorbeeren auszuruhen, sondern ein Ansporn auch in Zukunft für Sie innovativ tätig zu sein!

Lassen Sie sich von einem unserer Berater über unser hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis informieren. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und sichern Ihnen jetzt schon den bestmöglichen Service zu!



... und Ihre Küche atmet auf!

## 2 Baumann Einbaugeräte

### 4 Kopffreie Wandhauben

4 AQUILA

6 LIBRA

8 LEO

10 NORMA

11 LEPUS

12 LYRA

14 VISTA

16 MENSA

18 PERFETTA

### 19 Standard Wandhauben

19 TUKAN

20 NOVA

21 MIRA

22 VELA

23 TORETTA

### 24 Inselhauben

24 LEO ISOLA

26 NOVA ISOLA

27 MIRA ISOLA

28 TUKAN ISOLA

29 VELA ISOLA

### 30 Deckenhauben

30 NUVOLA

### 32 Eckhauben

32 CAPELLA

### 32 Flachschildhauben

32 ARA

### 33 Externe Motoren

33 Außenwandgebläse AWG-800

33 Außenwandgebläse AWG-1150

33 Innenwandgebläse IWG-1000

34 Ziegeldachgebläse ZDG-1170

34 Zwischenkammergebläse ZKG-740

### 35 Impressum



... und Ihre Küche atmet auf!

## AQUILA




AQUILA mit schwarzem Satinglas



Mit verstellbaren Power-LEDs



Unsere kopffreie Wandhaube AQUILA wurde mit dem Plus X Award für Design und Qualität ausgezeichnet. Dieser Preis für Produkte aus den Bereichen Technologie, Sport und Lifestyle zeichnet Hersteller für den Qualitätsvorsprung ihrer Produkte aus. Sie sollen innovativ und zukunftsfähig sein und darüber hinaus über einen auszeichnungswürdigen Mehrwert verfügen – eben den „Plus X“-Faktor. Besonders hervorgehoben wurden das trendorientierte, kopffreie Design, hochwertige Materialien und Verarbeitung sowie die leichte Handhabung.



### Eigenschaften

- Material: Edelstahl mit wahlweise weissem oder schwarzem Satinglas
- 4-Stufen-Touch-Control-Display
- Randabsaugung mit innenliegendem Metallfettfilter
- hochwertige Gasdruckdämpfer
- Umluftbetrieb auch ohne Kaminmontage möglich
- ebm-papst Motor
- Nachlaufautomatik (einstellbar 10–90 min.)
- spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter
- Abluft-/Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)

### Technische Daten

Einbaubreite:	80 cm
Beleuchtung:	4 x 1 W Power-LED
Abluftleistung:	max. 900 m <sup>3</sup> /h
Abluftanschluß:	150 mm
Motorleistung:	240 W
Anschlusswert max.:	244 W
Geräuschentwicklung:	– sehr leise mit 42 dB(A) auf Stufe 2 – flüsterleise mit 50 dB(A) auf Maximalstufe

Zubehör: Reduzieradapter auf 125 mm beiliegend

### Bestellnummern:

Aquila 80 schwarz:	<b>EAN 4260213331308</b>
Aquila 80 weiss:	<b>EAN 4260213331315</b>



## LIBRA

**Eigenschaften**

- Material: wahlweise weisses oder schwarzes Satinglas
- Randabsaugung mit innenliegendem Metallfettfilter
- komplett verschweißte Kanten
- mit hochwertigen Gasdruckdämpfern ausgestattet
- Umluftbetrieb auch ohne Kaminmontage möglich
- Steuerung: 4-Stufen-Touch-Control
- einstellbare Nachlaufautomatik
- spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter
- Abluft- / und Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)


**Technische Daten**

Einbaubreite:	90 cm
Beleuchtung:	2 x 20 W Halogen
Abluftleistung:	max. 850 m <sup>3</sup> /h
Abluftanschluß:	150 mm
Motorleistung:	240 W
Anschlusswert max.:	280 W
Geräuschentwicklung:	– flüsterleise mit 42 dB(A) auf Stufe 2 – flüsterleise mit 51 dB(A) auf Maximalstufe

**Bestellnummern:**

Libra 90 schwarz:	EAN 4260213331346
Libra 90 weiss:	EAN 4260213331353

LIBRA mit schwarzem Satinglas





## LEO



LEO mit weissem Satinglas

### Eigenschaften


- Material: wahlweise weisses oder schwarzes Satinglas
- Randabsaugung mit innenliegendem Metallfettfilter
- mit hochwertigen Gasdruckdämpfern ausgestattet
- Steuerung: 4-Stufen-Soft-Touch
- Nachlaufautomatik
- spülmaschinengeeigneter innenliegender Metallfettfilter
- Abluft- / und Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)

### Technische Daten



Einbaubreite:	90 cm
Beleuchtung:	2x1W Power-LED
Abluftleistung:	max. 850 m <sup>3</sup> /h
Abluftanschluß:	150 mm
Motorleistung:	240 W
Anschlusswert max.:	max. 242 W
Geräuschentwicklung:	– flüsterleise mit 42 dB(A) auf Stufe 2 – flüsterleise mit 51 dB(A) auf Maximalstufe

### Bestellnummern:

Leo 90 schwarz:	EAN 4260213331247
Leo 90 weiss:	EAN 4260213331254



## NORMA




NORMA 60 mit schwarzem Satinglas

NORMA 80 mit weissem Satinglas

## LEPUS



LEPUS 90 mit weissem Satinglas

LEPUS 60  
mit schwarzem  
Satinglas

## Eigenschaften

- Material: wahlweise weisses oder schwarzes Satinglas
- Randabsaugung mit innenliegendem Metallfettfilter
- komplett verschweißte Kanten
- mit hochwertigen Gasdruckdämpfern ausgestattet
- Steuerung: 4-Stufen-Touch-Control
- einstellbare Nachlaufautomatik
- spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter
- Abluft- / und Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)

## Technische Daten

Einbaubreite:	60 cm oder 80 cm
Beleuchtung:	2x20W Halogen
Abluftleistung:	max. 850 m <sup>3</sup> /h
Abluftanschluß:	150 mm
Motorleistung:	240W
Anschlusswert max.:	max. 280W
Geräuschentwicklung:	- flüsterleise mit 42 dB(A) auf Stufe 2 - flüsterleise mit 51 dB(A) auf Maximalstufe

## Bestellnummern:

Norma 60 schwarz:	EAN 4260213331384
Norma 60 weiss:	EAN 4260213331391
Norma 80 schwarz:	EAN 4260213331407
Norma 80 weiss:	EAN 4260213331414

## Eigenschaften


- Material: wahlweise weisses oder schwarzes Satinglas
- Randabsaugung mit innenliegendem Metallfettfilter
- komplett verschweißte Kanten
- mit hochwertigen Gasdruckdämpfern ausgestattet
- Steuerung: 4-Stufen-Soft-Touch
- einstellbare Nachlaufautomatik
- spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter
- Abluft- / und Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)

## Technische Daten

Einbaubreite:	60 cm oder 90 cm
Beleuchtung:	2x20W Halogen
Abluftleistung:	max. 850 m <sup>3</sup> /h
Abluftanschluß:	150 mm
Motorleistung:	240W
Anschlusswert max.:	max. 280W
Geräuschentwicklung:	- flüsterleise mit 42 dB(A) auf Stufe 2 - flüsterleise mit 51 dB(A) auf Maximalstufe

## Bestellnummern:

Lepus 60 schwarz:	EAN 4260213331261
Lepus 60 weiss:	EAN 4260213331278
Lepus 90 schwarz:	EAN 4260213331285
Lepus 90 weiss:	EAN 4260213331292





Mit verstellbaren Power-LEDs



LYRA 90 mit weissem Satinglas

## LYRA

### Eigenschaften


- Material: Edelstahl mit wahlweise weissem oder schwarzen Satinglas
- komplett verschweißte Kanten
- mit hochwertigen Gasdruckdämpfern ausgestattet
- Steuerung: 4-Stufen-Touch-Control-Display
- Umluftbetrieb  
auch ohne Kaminmontage möglich
- Nachlaufautomatik (einstellbar 10–90 min.)
- Abluft- / und Umluftbetrieb möglich  
(mit Aktivkohlefilter)

### Technische Daten

Einbaubreite:	60 cm oder 90 cm
Beleuchtung:	2 x 1 W Power-LED
Abluftleistung:	max. 850 m <sup>3</sup> /h
Abluftanschluß:	150 mm
Motorleistung:	240 W
Anschlusswert:	max. 245 W / 243 W
Geräuschentwicklung:	– flüsterleise mit 46 dB(A) auf Stufe 2 – flüsterleise mit 51 dB(A) auf Maximalstufe
Zubehör:	Reduzieradapter auf 125 mm beiliegend

### Bestellnummern:

Lyra 60 schwarz:	EAN 4260213331209
Lyra 60 weiss:	EAN 4260213331216
Lyra 90 schwarz:	EAN 4260213331223
Lyra 90 weiss:	EAN 4260213331230





## VISTA

### Eigenschaften

- Material: Edelstahl mit wahlweise weissem oder schwarzem Satinglas
- Randabsaugung mit innenliegendem Metallfettfilter
- Steuerung: 4-Stufen-Touch-Control
- Nachlaufautomatik
- Umluftbetrieb ohne Kaminmontage möglich
- spülmaschinengeeigneter innenliegender Metallfettfilter
- Abluft- / und Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)




VISTA 90 mit schwarzem Satinglas

### Technische Daten

Einbaubreite:	60 cm oder 90 cm
Beleuchtung:	2x20W Halogen
Abluftleistung:	max. 850 m <sup>3</sup> /h
Abluftanschluß:	150 mm
Motorleistung:	240W
Anschlusswert:	max. 260W
Geräuschentwicklung:	– flüsterleise mit 44 dB(A) auf Stufe 2
Zubehör:	Reduzieradapter auf 125 mm beiliegend

### Bestellnummern:

Vista 60 schwarz:	EAN 4260213330578
Vista 60 weiss:	EAN 4260213330585
Vista 90 schwarz:	EAN 4260213330554
Vista 90 weiss:	EAN 4260213330561




## MENSA



MENSA mit weissem Satinglas

### Eigenschaften

- Material: wahlweise weisses oder schwarzes Satinglas
- Randabsaugung mit innenliegendem Metallfettfilter
- komplett verschweißte Kanten
- mit hochwertigen Gasdruckdämpfern ausgestattet
- Steuerung: 4-Stufen-Touch-Control
- einstellbare Nachlaufautomatik
- spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter
- Abluft- / und Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)



Mit verstellbaren Power-LEDs

### Technische Daten

Einbaubreite:	90 cm
Beleuchtung:	2x 1W Power-LED
Abluftleistung:	max. 850 m <sup>3</sup> /h
Abluftanschluß:	150 mm
Motorleistung:	240W
Anschlusswert max.:	max. 242W
Geräuschentwicklung:	– flüsterleise mit 42 dB(A) auf Stufe 2 – flüsterleise mit 51 dB(A) auf Maximalstufe


### Bestellnummern:

Mensa 90 schwarz:	EAN 4260213331360
Mensa 90 weiss:	EAN 4260213331377



... und Ihre Küche atmet auf!

## PERFETTA



## Eigenschaften

- Material: Edelstahl mit wahlweise weissem oder schwarzem Satinglas
- Randabsaugung mit innenliegendem Metallfettfilter
- Steuerung: blau hinterleuchtete 4-Stufen-LED-Schaltung
- Umluftbetrieb auch ohne Kaminmontage möglich
- spülmaschinengeeigneter innenliegender Metallfettfilter
- Abluft- / und Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)


## Technische Daten

Einbaubreite:	60 cm oder 90 cm
Beleuchtung:	2x20W Halogen
Abluftleistung:	max. 850 m <sup>3</sup> /h
Abluftanschluß:	150 mm
Anschlusswert:	max. 260W
Geräuschentwicklung:	– flüsterleise mit 44 dB(A) auf Stufe 2
Zubehör:	Reduzieradapter auf 125 mm beiliegend

## Bestellnummern:

Perfetta 60 schwarz:	EAN 4260213330615
Perfetta 60 weiss:	EAN 4260213330622
Perfetta 90 schwarz:	EAN 4260213330592
Perfetta 90 weiss:	EAN 4260213330608

## TUKAN



## Eigenschaften

- Material: Edelstahl und Glas
- 4-Stufen-Soft-Touch Display
- komplett verschweißte Kanten
- Nachlaufautomatik (einstellbar 10–90 min.)
- spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter
- Abluft-/Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)

## Technische Daten


Einbaubreite:	60, 70, 80 oder 90 cm
Beleuchtung:	2x20W Halogen, dimmbar
Abluftleistung:	max. 850 m <sup>3</sup> /h
Abluftanschluß:	150 mm
Motorleistung:	
Anschlusswert:	max. 260W
Geräuschentwicklung:	– sehr leise mit 46 dB(A) auf Stufe 2 – flüsterleise mit 51 dB(A) auf Maximalstufe

## Zubehör:



Reduzieradapter auf 125 mm beiliegend

## Bestellnummern:

Tukan 60:	EAN 4260213330011
Tukan 70:	EAN 4260213330028
Tukan 80:	EAN 4260213330035
Tukan 90:	EAN 4260213330042



## NOVA

**Eigenschaften**

- Material: Edelstahl und Glas
- komplett verschweißte Kanten
- Nachlaufautomatik (einstellbar 10–90 min.)
- spülmaschinengeeignete Metallfettfilter
- Abluft- / und Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)


**Technische Daten**

Einbaubreite:	60 und 90 cm
Beleuchtung:	2x20W Halogen, dimmbar
Abluftleistung:	max. 850 m <sup>3</sup> /h
Abluftanschluß:	150 mm
Motorleistung:	240W
Anschlusswert max.:	max. 280W
Geräuschentwicklung:	– sehr leise mit 46 dB(A) auf Stufe 2 – flüsterleise mit 51 dB(A) auf Maximalstufe

**Bestellnummern:**

Nova 60:	<b>EAN 4260213330073</b>
Nova 90:	<b>EAN 4260213330080</b>

## MIRA

**Eigenschaften**

- Material: Edelstahl
- komplett verschweißte Kanten
- Nachlaufautomatik (einstellbar 10–90 min.)
- spülmaschinengeeignete Metallfettfilter
- Abluft- / und Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)

**Technische Daten**

Einbaubreite:	60 oder 90 cm
Beleuchtung:	2x20W Halogen, dimmbar
Abluftleistung:	max. 850 m <sup>3</sup> /h
Abluftanschluß:	150 mm
Motorleistung:	240 W
Anschlusswert:	max. 280 W
Geräuschentwicklung:	– sehr leise mit 46 dB(A) auf Stufe 2 – flüsterleise mit 51 dB(A) auf Maximalstufe


**Zubehör:**

Reduzieradapter auf 125 mm  
beiliegend

**Bestellnummern:**

Mira 60:	<b>EAN 4260213330110</b>
Mira 90:	<b>EAN 4260213330127</b>

## VELA

**Eigenschaften**

- Material: Edelstahl mit schwarzem Satinglas
- Steuerung: 4-Stufen-Touch-Control-Display
- komplett verschweißte Kanten
- Nachlaufautomatik (einstellbar 10–90 min.)
- spülmaschinengeeignete Metallfettfilter
- Abluft- / und Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)


**Technische Daten**

Einbaubreite:	60 oder 90 cm
Beleuchtung:	2x20 W Halogen, dimmbar
Abluftleistung:	max. 850 m <sup>3</sup> /h
Abluftanschluß:	150 mm
Motorleistung:	240 W
Anschlusswert max.:	max. 280 W
Geräuschentwicklung:	– sehr leise mit 46 dB(A) auf Stufe 2 – flüsterleise mit 51 dB(A) auf Maximalstufe

**Bestellnummern:**

Vela 60:	EAN 4260213330141
Vela 90:	EAN 4260213330158

## TORETTA

**Eigenschaften**

- Steuerung: 3-Stufen Schiebeschalter
- spülmaschinengeeignete Metallfettfilter
- Abluft- / und Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)

**Technische Daten**

Einbaubreite:	60 cm oder 90 cm
Beleuchtung:	1x28 W Halogen
Abluftleistung:	max. 450 m <sup>3</sup> /h
Abluftanschluß:	150 mm
Motorleistung:	150 W
Anschlusswert:	max. 190 W
Geräuschentwicklung:	sehr leise mit 53 dB(A) auf Maximalstufe

**Bestellnummern:**

Toretta 60:	EAN 4260213330134
Toretta 90:	EAN 4260213330165

... und Ihre Küche atmet auf!

## LEO ISOLA




Mit verstellbaren Power-LEDs

LEO ISOLA mit schwarzem Satinglas

### Eigenschaften

- Kopffrei
- Material: wahlweise weisses oder schwarzes Satinglas
- Steuerung: Beidseitige 4-Stufen-Touch-Control
- Randabsaugung mit innenliegendem Metallfettfilter
- mit hochwertigen Gasdruckdämpfern ausgestattet
- komplett verschweißte Kanten
- komplett verschweißte Kamine
- Abluft- / und Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)



### Technische Daten

Einbaubreite:	90 cm
Beleuchtung:	3 x 1 W Power-LED
Abluftleistung:	max. 850 m <sup>3</sup> /h
Abluftanschluß:	150 mm
Motorleistung:	240 W
Anschlusswert:	max. 243 W
Geräuschentwicklung:	– sehr leise mit 46 dB(A) auf Stufe 2 – flüsterleise mit 51 dB(A) auf Maximalstufe

### Bestellnummern:


Leo Isola schwarz:	EAN 4260213330776
Leo Isola weiss:	EAN 4260213330783



## NOVA ISOLA

**Eigenschaften**

- Material: Edelstahl und gewölbtes Klarglas
- 4-Stufen-Soft-Touch-Display
- komplett verschweißte Kanten
- komplett verschweißte Kamine
- Nachlaufautomatik (einstellbar 10–90 min.)
- spülmaschinengeeignete Metallfettfilter
- Abluft- / und Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)

**Technische Daten**

Einbaubreite: 90 cm  
 Beleuchtung: 2x20W Halogen, dimmbar  
 Abluftleistung: max. 850 m<sup>3</sup>/h  
 Abluftanschluß: 150 mm  
 Motorleistung: 240W  
 Anschlusswert max.: max. 280W  
 Geräuschentwicklung: – sehr leise mit 46 dB(A) auf Stufe 2  
 – flüsterleise mit 51 dB(A) auf Maximalstufe


Zubehör: Reduzieradapter auf 125 mm beiliegend

**Bestellnummern:**  
 Nova Isola: **EAN 4260213330714**

## MIRA ISOLA

**Eigenschaften**

- Material: Edelstahl
- 4-Stufen-Soft-Touch-Steuerung
- komplett verschweißte Kanten
- komplett verschweißte Kamine
- Nachlaufautomatik (einstellbar 10–90 min.)
- spülmaschinengeeignete Metallfettfilter
- Abluft- / und Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)

**Technische Daten**

Einbaubreite: 90 cm  
 Beleuchtung: 4x20W Halogen, dimmbar  
 Abluftleistung: max. 850 m<sup>3</sup>/h  
 Abluftanschluß: 150 mm  
 Motorleistung: 240 W  
 Anschlusswert: max. 320W  
 Geräuschentwicklung: – sehr leise mit 46 dB(A) auf Stufe 2  
 – flüsterleise mit 51 dB(A) auf Maximalstufe

Zubehör: Reduzieradapter auf 125 mm beiliegend

**Bestellnummern:**  
 Mira Isola: **EAN 4260213330738**




## TUKAN ISOLA



### Eigenschaften

- Material: Edelstahl und Glas
- 4-Stufen-Soft-Touch Display
- komplett verschweißte Kanten
- komplett verschweißte Kamine
- Nachlaufautomatik (einstellbar 10–90 min.)
- spülmaschinengeeignete Metallfettfilter
- Abluft-/Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)



### Technische Daten

Einbaubreite:	90 cm
Beleuchtung:	4 x 20 W Halogen, dimmbar
Abluftleistung:	max. 850 m³/h
Abluftanschluß:	150 mm
Motorleistung:	240 W
Anschlusswert:	max. 320 W
Geräuschentwicklung:	– sehr leise mit 46 dB(A) auf Stufe 2 – flüsterleise mit 51 dB(A) auf Maximalstufe

Zubehör: Reduzieradapter auf 125 mm beiliegend

### Bestellnummern:


Tukan Isola: EAN 4260213330707

## VELA ISOLA



### Eigenschaften

- Material: Edelstahl mit schwarzem Satinglaseinsatz
- Steuerung: 4-Stufen-Touch-Control-Display
- komplett verschweißte Kanten
- Komplet verschweißte Kamine
- Nachlaufautomatik (einstellbar 10–90 min.)
- spülmaschinengeeignete Metallfettfilter
- Abluft- / und Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)



### Technische Daten

Einbaubreite:	90 cm
Beleuchtung:	4 x 20 W Halogen, dimmbar
Abluftleistung:	max. 850 m³/h
Abluftanschluß:	150 mm
Motorleistung:	240 W
Anschlusswert max.:	max. 320 W
Geräuschentwicklung:	– sehr leise mit 46 dB(A) auf Stufe 2 – flüsterleise mit 51 dB(A) auf Maximalstufe

Zubehör: Reduzieradapter auf 125 mm beiliegend

### Bestellnummern:



Vela Isola: EAN 4260213330769

## Deckenhaube NUVOLA



### Eigenschaften


- Material: Edelstahl mit weissem Satinglas
- Steuerung: 4-Stufen-Soft-Touch Steuerung mit Fernbedienung
- mit hochwertigen Gasdruckdämpfern ausgestattet
- ebm-papst Motor mit max. 900 m<sup>3</sup>/h Abluftleistung
- Nachlaufautomatik (einstellbar 10–90 min.)
- spülmaschinengeeignete Metallfettfilter
- der integrierte Motor ist abnehmbar und als externer Motor für Innenraum-Montage einsetzbar



### Technische Daten

Maße:	120 x 60 cm
Beleuchtung:	4x3W Power-LED
Abluftleistung:	max. 900 m <sup>3</sup> /h
Abluftanschluß:	150 mm
Motorleistung:	240 W
Anschlusswert max.:	max. 252 W
Geräuschentwicklung:	– sehr leise mit 42 dB(A) auf Stufe 2 – flüsterleise mit 50 dB(A) auf Maximalstufe
Zubehör:	5 m Steuerkabel beiliegend
Bestellnummern:	
Deckenhaube Nuvola:	EAN 4260213330295

## Eckhaube CAPELLA



### Eigenschaften


- Material: Edelstahl
- Steuerung: 3-Stufen-Drucktasten-Steuerung
- sehr moderner, flacher Körper mit nur 5 cm Höhe
- Nachlaufautomatik (einstellbar 10–90 min.)
- spülmaschinengeeignete Metallfettfilter
- Abluft- / und Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)

### Technische Daten

Schenkelmaß: 90 x 90 cm  
 Beleuchtung: 4 x 20W Halogen  
 Abluftleistung: max. 850 m³/h  
 Abluftanschluß: 150 mm  
 Motorleistung: 220W  
 Anschlusswert max.: max. 300W  
 Geräuschentwicklung: – sehr leise mit 48 dB(A) auf Stufe 2  
 Zubehör: Reduzieradapter auf 125 mm beiliegend

**Bestellnummern:**  
 Deckenhaube Nuvola: EAN 4260213330813

## Flachschirmhaube ARA



### Eigenschaften



- Material: Edelstahl
- 3-Stufen-Steuerung
- spülmaschinengeeignete Metallfettfilter
- Abluft-/Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)

### Technische Daten

Einbaubreite: 60 cm  
 Beleuchtung: 28 W Halogen  
 Abluftleistung: max. 400 m³/h  
 Abluftanschluß: 120 mm  
 Anschlusswert: max. 150 W  
 Geräuschentwicklung: – leise mit 48 dB(A) auf Stufe 2

**Bestellnummern:**  
 Flachschirmhaube Ara: EAN 4260213330943



## Außenwandgebläse AWG-800



### Technische Daten

Gehäuse: Außengehäuse aus Edelstahl, V2A, gebürstet  
 Abluftleistung: 800 m³/h  
 Steuerung: 4-Stufen Schaltung, drehalsteuerbar  
 Abluftanschluß: 150 mm Durchmesser, teleskopierbar von 310 bis 500 mm  
 Anschlusswert: 125 W  
 Länge Anschlußkabel: 8 m  
**Bestellnummern:**  
 AWG 800: EAN 4260213331704



## Außenwandgebläse AWG-1150



### Technische Daten

Gehäuse: Außengehäuse aus Edelstahl, V2A, gebürstet  
 Abluftleistung: 1150 m³/h  
 Steuerung: 4-Stufen Schaltung, drehalsteuerbar  
 Abluftanschluß: 150 mm Durchmesser, teleskopierbar von 310 bis 500 mm  
 Anschlusswert: 190 W  
 Länge Anschlußkabel: 8 m  
**Bestellnummern:**  
 AWG 1150: EAN 4260213331711


## Innenwandgebläse IWG-1000



### Technische Daten

Gehäuse: Außengehäuse aus Edelstahl, V2A, gebürstet  
 Abluftleistung: 1100 m³/h  
 Steuerung: 4-Stufen Schaltung, drehalsteuerbar  
 Abluftanschluß: 150 mm Durchmesser, teleskopierbar von 310 bis 500 mm  
 Anschlusswert: 200 W  
 Länge Anschlußkabel: 8 m  
**Bestellnummern:**  
 IWG 1000: EAN 4260213331728

## Ziegeldachgebläse ZDG-1170




### Technische Daten

Gehäuse: Außengehäuse aus Edelstahl, V2A, gebürstet  
 Abluftleistung: 1170 m<sup>3</sup>/h  
 Steuerung: 4-Stufen Schaltung, drehalsteuerbar  
 Abluftanschluß: 150 mm Durchmesser, Klima-Abluftschlauch aus Polyamid-Gewebe, schwer entflammbar, teleskopierbar von 150 bis 450 mm  
 Anschlusswert: 190 W  
 Länge Anschlußkabel: 8 m  
 Merkmale: – Integrierter Thermoschalter  
 – Integrierte Bleischürze

### Bestellnummern:

ZDG-1170: EAN 4260213331735

## Zwischenkammergebläse ZKG-740



### Technische Daten

Gehäuse: Außengehäuse verzinkt  
 Abluftleistung: 740 m<sup>3</sup>/h  
 Steuerung: 4-Stufen Schaltung, drehalsteuerbar  
 Abluftanschluß: 150 mm Durchmesser  
 Anschlusswert: 190 W  
 Länge Anschlußkabel: 5 m  
 Merkmale: – Integrierter Thermoschalter

### Bestellnummern:

ZKG-740: EAN 4260213331742



BAUMANN Einbaugeräte e. K.  
 Inhaber: Herr Özer Dilver

Marie-Curie-Straße 3–5  
 D-41515 Grevenbroich  
 info@baumann-einbaugeraete.de  
 www.bbaumann-einbaugeraete.de

Telefon: 02181–21214-62  
 Fax: 02181–21214-63

Steuer-Nr.: 114/5121/4327  
 USt-IdNr.: DE 209839600  
 HRA: 6634 Amtsgericht Mönchengladbach  
 WEEE-Rg.-Nr.: DE 15633154

Alle Angaben ohne Gewähr.



*... und Ihre Küche atmet auf!*  
[www.baumann-einbaugeraete.de](http://www.baumann-einbaugeraete.de)