

DUNSTABZUGSHAUBEN

... und Ihre Küche atmet auf!



Gesamtkatalog
2013/2



... und Ihre Küche atmet auf!



Wir verbringen viel Zeit in der Küche. Sie ist oft der Mittelpunkt des Hauses und sie ist auch der Ort in dem neben dem häuslichen Leben immer mehr Genuss und Kommunikation in den Vordergrund treten. Für Viele ist sie der meistgenutzte Raum im Wohnbereich. Es ist nicht verwunderlich, dass heute schon 20 Prozent der Deutschen in einer offenen Kombination aus Kochen, Essen und Wohnen leben und dass Deutschland die weltweit leistungsstärkste Küchenindustrie besitzt.

Baumann Einbaugeräte sorgen dafür, dass Sie an diesem Mittelpunkt des modernen Lebens sich wohlfühlen und durchatmen können. Die Dunstabzugshauben halten den Koch- und Backdunst, der neben Wasserdampf auch Fettbestandteile enthält, in Schach, während die neuen Standherde der *PremiumLINE* für ein pures Kocherlebnis sorgen.



Wir sorgen dafür, dass sich Design und Funktionalität optimal verbinden. Hier kommt die Erfahrung und Qualität von Baumann zu tragen: seit unserer Gründung 2003 haben wir uns innerhalb kürzester Zeit hin zu einem Anbieter mit breit gefächerten Lieferprogramm rund um Dunstabzugshauben weiterentwickelt. Je nach Nutzungsintensität und individuellem Anspruch können wir von Basisausführung bis hin zu Premium-Qualität in optimaler Weise den Wünschen unserer Kunden entsprechen. Neu in unserem Sortiment sind daher Standherde, die unser Angebot um eine weitere, qualitätsvolle Komponente ergänzen.

Innovation und Entwicklung sind ein Fundament für dauerhaften Erfolg. Darum lassen wir permanent erprobte und ausgereifte Neuerungen, die den Komfort in der Küche und den angrenzenden Räumen erhöhen, in unsere Geräte einfließen. Um kontinuierlich überzeugende Qualität sicherstellen zu können, produzieren wir in modernsten europäischen Fertigungsstätten nach internationalen Standards. Alle unsere Geräte entsprechen den CE-Richtlinien.

Da Funktionalität und Qualität nicht alles sind, haben unsere Geräte ein zeitlos elegantes Design, das sich den modernen Gestaltungswünschen anpasst. Denn moderne Küchen stehen vom Designanspruch nicht mehr hinter dem Rest der Wohnräume zurück.

Diese Einstellung lohnt sich: unsere kopffreie Wandhaube AQUILA wurde mit dem Plus X Award 2011 in Design und Qualität ausgezeichnet. Für uns kein Grund sich auf den Lorbeeren auszuruhen, sondern ein Ansporn auch in Zukunft für Sie innovativ tätig zu sein!

Lassen Sie sich von einem unserer Berater über unser hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis informieren. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und sichern Ihnen jetzt schon den bestmöglichen Service zu!



... und Ihre Küche atmet auf!

2 Baumann Einbaugeräte

4 Kopffreie Wandhauben

4 AQUILA

6 *PremiumLINE* ALEA **NEU**

7 *PremiumLINE* NIMA **NEU**

8 LIBRA

10 LEO

12 NORMA

13 LEPUS

14 LYRA

6 *PremiumLINE* AUREA **NEU**

16 VISTA

18 MENSA

20 PERFETTA

21 Standard Wandhauben

21 TUKAN

22 NOVA

23 MIRA

24 VELA

25 TORETTA

26 Inselhauben

26 LEO ISOLA

28 NOVA ISOLA

29 MIRA ISOLA

30 TUKAN ISOLA

31 VELA ISOLA

32 Deckenhauben

32 NUVOLA

34 *PremiumLINE* CARINA **NEU**

36 Eckhauben

36 CAPELLA

36 Flachschildhauben

36 ARA

37 Externe Motoren

37 Außenwandgebläse AWG-800

37 Außenwandgebläse AWG-1150

37 Innenwandgebläse IWG-1000

38 Ziegeldachgebläse ZDG-1170

38 Zwischenkammergebläse ZKG-740

39 *PremiumLINE* Standherde **NEU**

40 Professional Linie mit Doppelbackofen **NEU**

42 Professional Linie mit Maxibackofen **NEU**

44 Nostalgiedesign mit Doppelbackofen **NEU**

46 Nostalgiedesign mit Maxibackofen **NEU**



... und Ihre Küche atmet auf!

AQUILA




AQUILA mit schwarzem Satinglas



Mit verstellbaren Power-LEDs



Unsere kopffreie Wandhaube AQUILA wurde mit dem Plus X Award für Design und Qualität ausgezeichnet. Dieser Preis für Produkte aus den Bereichen Technologie, Sport und Lifestyle zeichnet Hersteller für den Qualitätsvorsprung ihrer Produkte aus. Prämierte Produkte sind innovativ und zukunftsfähig und verfügen über einen auszeichnungswürdigen Mehrwert – eben den „Plus X“-Faktor. Bei der kopffreien Wandhaube AQUILA wurden besonders das trendorientierte, kopffreie Design, die hochwertigen Materialien und ihre Verarbeitung sowie die leichte Handhabung hervorgehoben.



Eigenschaften

- Material: Edelstahl mit wahlweise weißem oder schwarzem Satinglas
- 4-Stufen-Touch-Control-Display
- Randabsaugung mit innenliegendem Metallfettfilter
- hochwertige Gasdruckdämpfer
- Umluftbetrieb auch ohne Kaminmontage möglich
- ebm-papst Motor
- Nachlaufautomatik (einstellbar 10–90 Minuten)
- spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter
- Abluft-/Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)

Technische Daten

Einbaubreite:	80 cm
Beleuchtung:	4 x 1 W Power-LED
Abluftleistung:	max. 900 m ³ /h
Abluftanschluss:	150 mm
Motorleistung:	240 W
Anschlusswert max.:	244 W
Geräuschentwicklung:	– sehr leise mit 42 dB(A) auf Stufe 2 – flüsterleise mit 50 dB(A) auf Maximalstufe


Zubehör: Reduzieradapter auf 125 mm beiliegend

Bestellnummern:

Aquila 80 schwarz:	EAN 4260213331308
Aquila 80 weiß:	EAN 4260213331315




Premium LINE ALEA **NEU**



ALEA mit weißem Satinglas

Eigenschaften

- Material: Edelstahl mit wahlweise weißem oder schwarzem Satinglas
- 4-Stufen-Touch-Control-Display
- Randabsaugung mit innenliegendem Metallfettfilter
- Umluftbetrieb auch ohne Kaminmontage möglich
- Nachlaufautomatik (einstellbar 10 – 90 min.)
- spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter
- Abluft-/Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)



Technische Daten

Einbaubreite:	80 cm
Beleuchtung:	6x1 W Power-LED
Abluftleistung:	max. 850 m ³ /h
Abluftanschluss:	150 mm
Motorleistung:	250 W
Anschlusswert max.:	256 W
Geräuschentwicklung:	– flüsterleise mit 42 dB(A) auf Stufe 2 – flüsterleise mit 51 dB(A) auf Maximalstufe
Zubehör:	Reduzieradapter auf 125 mm beiliegend

Bestellnummern:

Alea schwarz:	EAN 4260213331902
Alea weiß:	EAN 4260213331919


Premium LINE NIMA **NEU**



LIMA mit weißem Satinglas

Eigenschaften

- Material: Edelstahl mit wahlweise weißem oder schwarzem Satinglas
- 4-Stufen-Touch-Control-Display
- Randabsaugung mit innenliegendem Metallfettfilter
- hochwertige Gasdruckdämpfer
- Umluftbetrieb auch ohne Kaminmontage möglich
- Nachlaufautomatik
- spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter
- Abluft-/Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)



Technische Daten

Einbaubreite:	90 cm
Beleuchtung:	2x3 W Power-LED
Abluftleistung:	max. 850 m ³ /h
Abluftanschluss:	150 mm
Motorleistung:	250 W
Anschlusswert max.:	256 W
Geräuschentwicklung:	– flüsterleise mit 42 dB(A) auf Stufe 2 – flüsterleise mit 51 dB(A) auf Maximalstufe
Zubehör:	Reduzieradapter auf 125 mm beiliegend

Bestellnummern:

Lima schwarz:	EAN 4260213331933
Lima weiß:	EAN 4260213331940

LIBRA

**Eigenschaften**

- Material: wahlweise weißes oder schwarzes Satinglas
- Randabsaugung mit innenliegendem Metallfettfilter
- komplett verschweißte Kanten
- mit hochwertigen Gasdruckdämpfern ausgestattet
- Umluftbetrieb auch ohne Kaminmontage möglich
- Steuerung: 4-Stufen-Touch-Control
- einstellbare Nachlaufautomatik
- spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter
- Abluft- / und Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)


Technische Daten

Einbaubreite:	90 cm
Beleuchtung:	2 x 20 W Halogen
Abluftleistung:	max. 850 m ³ /h
Abluftanschluss:	150 mm
Motorleistung:	240 W
Anschlusswert max.:	280 W
Geräuschentwicklung:	– flüsterleise mit 42 dB(A) auf Stufe 2 – flüsterleise mit 51 dB(A) auf Maximalstufe

Bestellnummern:

Libra 90 schwarz:	EAN 4260213331346
Libra 90 weiß:	EAN 4260213331353

LIBRA mit schwarzem Satinglas





LEO



LEO mit weißem Satinglas

Eigenschaften


- Material: wahlweise weißes oder schwarzes Satinglas
- Randabsaugung mit innenliegendem Metallfettfilter
- mit hochwertigen Gasdruckdämpfern ausgestattet
- Steuerung: 4-Stufen-Soft-Touch
- Nachlaufautomatik
- spülmaschinengeeigneter innenliegender Metallfettfilter
- Abluft- / und Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)

Technische Daten


Einbaubreite:	90 cm
Beleuchtung:	2x1W Power-LED
Abluftleistung:	max. 850 m ³ /h
Abluftanschluss:	150 mm
Motorleistung:	240 W
Anschlusswert max.:	max. 242 W
Geräuschentwicklung:	– flüsterleise mit 42 dB(A) auf Stufe 2 – flüsterleise mit 51 dB(A) auf Maximalstufe

Bestellnummern:

Leo 90 schwarz:	EAN 4260213331247
Leo 90 weiß:	EAN 4260213331254



NORMA




NORMA 60 mit schwarzem Satinglas

NORMA 80 mit weißem Satinglas

LEPUS



LEPUS 90 mit weißem Satinglas

LEPUS 60
mit schwarzem
Satinglas

Eigenschaften

- Material: wahlweise weißes oder schwarzes Satinglas
- Randabsaugung mit innenliegendem Metallfettfilter
- komplett verschweißte Kanten
- mit hochwertigen Gasdruckdämpfern ausgestattet
- Steuerung: 4-Stufen-Touch-Control
- einstellbare Nachlaufautomatik
- spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter
- Abluft- / und Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)

Technische Daten

Einbaubreite:	60 cm oder 80 cm
Beleuchtung:	2x20W Halogen
Abluftleistung:	max. 850 m ³ /h
Abluftanschluss:	150 mm
Motorleistung:	240W
Anschlusswert max.:	max. 280W
Geräuschentwicklung:	- flüsterleise mit 42 dB(A) auf Stufe 2 - flüsterleise mit 51 dB(A) auf Maximalstufe

Bestellnummern:

Norma 60 schwarz:	EAN 4260213331384
Norma 60 weiß:	EAN 4260213331391
Norma 80 schwarz:	EAN 4260213331407
Norma 80 weiß:	EAN 4260213331414

Eigenschaften


- Material: wahlweise weißes oder schwarzes Satinglas
- Randabsaugung mit innenliegendem Metallfettfilter
- komplett verschweißte Kanten
- mit hochwertigen Gasdruckdämpfern ausgestattet
- Steuerung: 4-Stufen-Soft-Touch
- einstellbare Nachlaufautomatik
- spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter
- Abluft- / und Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)

Technische Daten

Einbaubreite:	60 cm oder 90 cm
Beleuchtung:	2x20W Halogen
Abluftleistung:	max. 850 m ³ /h
Abluftanschluss:	150 mm
Motorleistung:	240W
Anschlusswert max.:	max. 280W
Geräuschentwicklung:	- flüsterleise mit 42 dB(A) auf Stufe 2 - flüsterleise mit 51 dB(A) auf Maximalstufe

Bestellnummern:

Lepus 60 schwarz:	EAN 4260213331261
Lepus 60 weiß:	EAN 4260213331278
Lepus 90 schwarz:	EAN 4260213331285
Lepus 90 weiß:	EAN 4260213331292





VISTA

Eigenschaften

- Material: Edelstahl mit wahlweise weißem oder schwarzem Satinglas
- Randabsaugung mit innenliegendem Metallfettfilter
- Steuerung: 4-Stufen-Touch-Control
- Nachlaufautomatik
- Umluftbetrieb ohne Kaminmontage möglich
- spülmaschinengeeigneter innenliegender Metallfettfilter
- Abluft- / und Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)




VISTA 90 mit schwarzem Satinglas

Technische Daten

Einbaubreite:	60 cm oder 90 cm
Beleuchtung:	2x20W Halogen
Abluftleistung:	max. 850 m ³ /h
Abluftanschluss:	150 mm
Motorleistung:	240W
Anschlusswert:	max. 260W
Geräuschentwicklung:	– flüsterleise mit 44 dB(A) auf Stufe 2
Zubehör:	Reduzieradapter auf 125 mm beiliegend

Bestellnummern:

Vista 60 schwarz:	EAN 4260213330578
Vista 60 weiß:	EAN 4260213330585
Vista 90 schwarz:	EAN 4260213330554
Vista 90 weiß:	EAN 4260213330561




MENSA



MENSA mit weißem Satinglas

Eigenschaften

- Material: wahlweise weißes oder schwarzes Satinglas
- Randabsaugung mit innenliegendem Metallfettfilter
- komplett verschweißte Kanten
- mit hochwertigen Gasdruckdämpfern ausgestattet
- Steuerung: 4-Stufen-Touch-Control
- einstellbare Nachlaufautomatik
- spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter
- Abluft- / und Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)



Mit verstellbaren Power-LEDs

Technische Daten

Einbaubreite:	90 cm
Beleuchtung:	2x 1W Power-LED
Abluftleistung:	max. 850 m ³ /h
Abluftanschluss:	150 mm
Motorleistung:	240W
Anschlusswert max.:	max. 242W
Geräuschentwicklung:	– flüsterleise mit 42 dB(A) auf Stufe 2 – flüsterleise mit 51 dB(A) auf Maximalstufe


Bestellnummern:

Mensa 90 schwarz:	EAN 4260213331360
Mensa 90 weiß:	EAN 4260213331377



... und Ihre Küche atmet auf!

PERFETTA



Eigenschaften

- Material: Edelstahl mit wahlweise weißem oder schwarzem Satinglas
- Randabsaugung mit innenliegendem Metallfettfilter
- Steuerung: blau hinterleuchtete 4-Stufen-LED-Schaltung
- Umluftbetrieb auch ohne Kaminmontage möglich
- spülmaschinengeeigneter innenliegender Metallfettfilter
- Abluft- / und Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)


Technische Daten

Einbaubreite:	60 cm oder 90 cm
Beleuchtung:	2x20W Halogen
Abluftleistung:	max. 850 m ³ /h
Abluftanschluss:	150 mm
Anschlusswert:	max. 260W
Geräuschentwicklung:	– flüsterleise mit 44 dB(A) auf Stufe 2
Zubehör:	Reduzieradapter auf 125 mm beiliegend

Bestellnummern:

Perfetta 60 schwarz:	EAN 4260213330615
Perfetta 60 weiß:	EAN 4260213330622
Perfetta 90 schwarz:	EAN 4260213330592
Perfetta 90 weiß:	EAN 4260213330608

TUKAN



Eigenschaften

- Material: Edelstahl und Glas
- 4-Stufen-Soft-Touch Display
- komplett verschweißte Kanten
- Nachlaufautomatik (einstellbar 10–90 Minuten)
- spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter
- Abluft-/Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)

Technische Daten


Einbaubreite:	60, 70, 80 oder 90 cm
Beleuchtung:	2x20W Halogen, dimmbar
Abluftleistung:	max. 850 m ³ /h
Abluftanschluss:	150 mm
Motorleistung:	max. 260W
Anschlusswert:	max. 260W
Geräuschentwicklung:	– sehr leise mit 46 dB(A) auf Stufe 2 – flüsterleise mit 51 dB(A) auf Maximalstufe

Zubehör:



Reduzieradapter auf 125 mm beiliegend

Bestellnummern:

Tukan 60:	EAN 4260213330011
Tukan 70:	EAN 4260213330028
Tukan 80:	EAN 4260213330035
Tukan 90:	EAN 4260213330042



NOVA

**Eigenschaften**

- Material: Edelstahl und Glas
- komplett verschweißte Kanten
- Nachlaufautomatik (einstellbar 10–90 Minuten)
- spülmaschinengeeignete Metallfettfilter
- Abluft- / und Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)


Technische Daten

Einbaubreite:	60 und 90 cm
Beleuchtung:	2x20W Halogen, dimmbar
Abluftleistung:	max. 850 m ³ /h
Abluftanschluss:	150 mm
Motorleistung:	240W
Anschlusswert max.:	max. 280W
Geräuschentwicklung:	– sehr leise mit 46 dB(A) auf Stufe 2 – flüsterleise mit 51 dB(A) auf Maximalstufe

Bestellnummern:

Nova 60:	EAN 4260213330073
Nova 90:	EAN 4260213330080

MIRA

**Eigenschaften**

- Material: Edelstahl
- komplett verschweißte Kanten
- Nachlaufautomatik (einstellbar 10–90 Minuten)
- spülmaschinengeeignete Metallfettfilter
- Abluft- / und Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)

Technische Daten

Einbaubreite:	60 oder 90 cm
Beleuchtung:	2x20W Halogen, dimmbar
Abluftleistung:	max. 850 m ³ /h
Abluftanschluss:	150 mm
Motorleistung:	240 W
Anschlusswert:	max. 280 W
Geräuschentwicklung:	– sehr leise mit 46 dB(A) auf Stufe 2 – flüsterleise mit 51 dB(A) auf Maximalstufe


Zubehör:

Reduzieradapter auf 125 mm
beiliegend

Bestellnummern:

Mira 60:	EAN 4260213330110
Mira 90:	EAN 4260213330127

VELA



Eigenschaften

- Material: Edelstahl mit schwarzem Satinglas
- Steuerung: 4-Stufen-Touch-Control-Display
- komplett verschweißte Kanten
- Nachlaufautomatik (einstellbar 10–90 Minuten)
- spülmaschinengeeignete Metallfettfilter
- Abluft- / und Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)


Technische Daten

Einbaubreite:	60 oder 90 cm
Beleuchtung:	2x20 W Halogen
Abluftleistung:	max. 850 m ³ /h
Abluftanschluss:	150 mm
Motorleistung:	240 W
Anschlusswert max.:	max. 280 W
Geräuschentwicklung:	– sehr leise mit 46 dB(A) auf Stufe 2 – flüsterleise mit 51 dB(A) auf Maximalstufe

Bestellnummern:

Vela 60:	EAN 4260213330141
Vela 90:	EAN 4260213330158

TORETTA



Eigenschaften

- Steuerung: 3-Stufen Schiebeschalter
- spülmaschinengeeignete Metallfettfilter
- Abluft- / und Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)

Technische Daten

Einbaubreite:	60 cm oder 90 cm
Beleuchtung:	1x28 W Halogen
Abluftleistung:	max. 450 m ³ /h
Abluftanschluss:	150 mm
Motorleistung:	150 W
Anschlusswert:	max. 190 W
Geräuschentwicklung:	sehr leise mit 53 dB(A) auf Maximalstufe

Bestellnummern:

Toretta 60:	EAN 4260213330134
Toretta 90:	EAN 4260213330165

... und Ihre Küche atmet auf!

LEO ISOLA




Mit verstellbaren Power-LEDs

LEO ISOLA mit schwarzem Satinglas

Eigenschaften

- Kopffrei
- Material: wahlweise weißes oder schwarzes Satinglas
- Steuerung: beidseitige 4-Stufen-Touch-Control
- Randabsaugung mit innenliegendem Metallfettfilter
- mit hochwertigen Gasdruckdämpfern ausgestattet
- komplett verschweißte Kanten
- komplett verschweißte Kamine
- Abluft- / und Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)



Technische Daten

Einbaubreite:	90 cm
Beleuchtung:	3 x 1 W Power-LED
Abluftleistung:	max. 850 m ³ /h
Abluftanschluss:	150 mm
Motorleistung:	240 W
Anschlusswert:	max. 243 W
Geräuschentwicklung:	– sehr leise mit 46 dB(A) auf Stufe 2 – flüsterleise mit 51 dB(A) auf Maximalstufe

Bestellnummern:


Leo Isola schwarz:	EAN 4260213330776
Leo Isola weiß:	EAN 4260213330783



NOVA ISOLA

**Eigenschaften**

- Material: Edelstahl und gewölbtes Klarglas
- 4-Stufen-Soft-Touch-Display
- komplett verschweißte Kanten
- komplett verschweißte Kamine
- Nachlaufautomatik (einstellbar 10–90 Minuten)
- spülmaschinengeeignete Metallfettfilter
- Abluft- / und Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)

**Technische Daten**

Einbaubreite: 90 cm
 Beleuchtung: 2x20W Halogen, dimmbar
 Abluftleistung: max. 850 m³/h
 Abluftanschluss: 150 mm
 Motorleistung: 240W
 Anschlusswert max.: max. 280W
 Geräuschentwicklung: – sehr leise mit 46 dB(A) auf Stufe 2
 – flüsterleise mit 51 dB(A) auf Maximalstufe

Zubehör: Reduzieradapter auf 125 mm beiliegend


Bestellnummern:

Nova Isola: EAN 4260213330714

MIRA ISOLA

**Eigenschaften**

- Material: Edelstahl
- 4-Stufen-Soft-Touch-Steuerung
- komplett verschweißte Kanten
- komplett verschweißte Kamine
- Nachlaufautomatik (einstellbar 10–90 Minuten)
- spülmaschinengeeignete Metallfettfilter
- Abluft- / und Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)

**Technische Daten**

Einbaubreite: 90 cm
 Beleuchtung: 4x20W Halogen, dimmbar
 Abluftleistung: max. 850 m³/h
 Abluftanschluss: 150 mm
 Motorleistung: 240 W
 Anschlusswert: max. 320W
 Geräuschentwicklung: – sehr leise mit 46 dB(A) auf Stufe 2
 – flüsterleise mit 51 dB(A) auf Maximalstufe

Zubehör: Reduzieradapter auf 125 mm beiliegend

Bestellnummern:

Mira Isola: EAN 4260213330738




TUKAN ISOLA



Eigenschaften

- Material: Edelstahl und Glas
- 4-Stufen-Soft-Touch Display
- komplett verschweißte Kanten
- komplett verschweißte Kamine
- Nachlaufautomatik (einstellbar 10–90 Minuten)
- spülmaschinengeeignete Metallfettfilter
- Abluft-/Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)



Technische Daten

Einbaubreite:	90 cm
Beleuchtung:	4 x 20 W Halogen, dimmbar
Abluftleistung:	max. 850 m ³ /h
Abluftanschluss:	150 mm
Motorleistung:	240 W
Anschlusswert:	max. 320 W
Geräuschentwicklung:	– sehr leise mit 46 dB(A) auf Stufe 2 – flüsterleise mit 51 dB(A) auf Maximalstufe

Zubehör: Reduzieradapter auf 125 mm beiliegend

Bestellnummern:


Tukan Isola: EAN 4260213330707

VELA ISOLA



Eigenschaften

- Material: Edelstahl mit schwarzem Satinglaseinsatz
- Steuerung: 4-Stufen-Touch-Control-Display
- komplett verschweißte Kanten
- Komplet verschweißte Kamine
- Nachlaufautomatik (einstellbar 10–90 Minuten)
- spülmaschinengeeignete Metallfettfilter
- Abluft- / und Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)



Technische Daten

Einbaubreite:	90 cm
Beleuchtung:	4 x 20 W Halogen
Abluftleistung:	max. 850 m ³ /h
Abluftanschluss:	150 mm
Motorleistung:	240 W
Anschlusswert max.:	max. 320 W
Geräuschentwicklung:	– sehr leise mit 46 dB(A) auf Stufe 2 – flüsterleise mit 51 dB(A) auf Maximalstufe

Zubehör: Reduzieradapter auf 125 mm beiliegend

Bestellnummern:

Vela Isola: EAN 4260213330769



Deckenhaube NUVOLA



NUVOLA mit weißem Satinglas

Eigenschaften

- **NEU** Jetzt auch mit schwarzem Satinglas
- Material: Edelstahl mit weißem Satinglas
- Steuerung: 4-Stufen-Soft-Touch-Steuerung mit Fernbedienung
- mit hochwertigen Gasdruckdämpfern ausgestattet
- ebm-papst Motor mit max. 900 m³/h Abluftleistung
- Nachlaufautomatik (einstellbar 10–90 Minuten)
- spülmaschinengeeignete Metallfettfilter
- der integrierte Motor ist abnehmbar und als externer Motor für Innenraum-Montage einsetzbar



Technische Daten

Maße:	120 x 60 cm
Beleuchtung:	4 x 3 W Power-LED
Abluftleistung:	max. 900 m ³ /h
Abluftanschluss:	150 mm
Motorleistung:	240 W
Anschlusswert max.:	max. 252 W
Geräuschentwicklung:	– sehr leise mit 42 dB(A) auf Stufe 2 – flüsterleise mit 50 dB(A) auf Maximalstufe

Zubehör: 5 m Steuerkabel beiliegend

Bestellnummern:

Nuvola weiß: EAN 4260213330295
Nuvola schwarz: EAN 4260213330288

Premium LINE Deckenhaube CARINA **NEU**




Unsere neue Deckenhaube in der PremiumLINE-Ausstattung. Eine herausragende Verbindung von italienischem Design und deutschen Qualitätsansprüchen.

Eigenschaften


- Randabsaugung mit innenliegenden Metallfettfiltern, weisses Satinglas
- 1 000 m³ Abluftleistung freiblasend
- 4-Stufen-Steuerung Elektronik inkl. hochwertiger Funkfernbedienung
- 4 x 20W Dicronic Halogenspots
- Nachlaufautomatik
- der Motor ist abnehmbar und als externer Motor für Innenmontage installierbar

Technische Daten


Maße:	120 x 60 cm
Beleuchtung:	4 x 20W Dicronic Halogen Spots
Abluftleistung:	max. 1 000 m ³ /h
Abluftanschluss:	150 mm
Motorleistung:	250W
Anschlusswert max.:	max. 330W
Geräuschentwicklung:	- sehr leise mit 44 dB(A) auf Stufe 2 - flüsterleise mit 54 dB(A) auf Maximalstufe
Zubehör:	5 m Steuerkabel beiliegend
Bestellnummern:	
Deckenhaube Carina:	EAN 4260213330349



Einbauvarianten



Eckhaube CAPELLA



Eigenschaften

- Material: Edelstahl
- Steuerung: 3-Stufen-Drucktasten-Steuerung
- sehr moderner, flacher Körper mit nur 5 cm Höhe
- Nachlaufautomatik (einstellbar 10–90 Minuten)
- spülmaschinengeeignete Metallfettfilter
- Abluft- / und Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)


Technische Daten

Schenkelmaß: 90 x 90 cm
 Beleuchtung: 4 x 20W Halogen
 Abluftleistung: max. 850 m³/h
 Abluftanschluss: 150 mm
 Motorleistung: 220W
 Anschlusswert max.: max. 300W
 Geräuschentwicklung: – sehr leise mit 48 dB(A) auf Stufe 2
 Zubehör: Reduzieradapter auf 125 mm beiliegend

Bestellnummern:

Deckenhaube Capella: **EAN 4260213330813**

Flachschirmhaube ARA



Eigenschaften

- Material: Edelstahl
- 3-Stufen-Steuerung
- spülmaschinengeeignete Metallfettfilter
- Abluft-/Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)


Technische Daten

Einbaubreite: 60 cm
 Beleuchtung: 28 W Halogen
 Abluftleistung: max. 400 m³/h
 Abluftanschluss: 120 mm
 Anschlusswert: max. 150 W
 Geräuschentwicklung: – leise mit 48 dB(A) auf Stufe 2

Bestellnummern:

Flachschirmhaube Ara: **EAN 4260213330943**


Außenwandgebläse AWG-800



Technische Daten

Gehäuse: Außengehäuse aus Edelstahl, V2A, gebürstet
 Abluftleistung: 800 m³/h
 Steuerung: 4-Stufen Schaltung, drehalsteuerbar
 Abluftanschluss: 150 mm Durchmesser, teleskopierbar von 310 bis 500 mm
 Anschlusswert: 125 W
 Länge Anschlusskabel: 8 m
Bestellnummern:
 AWG 800: **EAN 4260213331704**



Außenwandgebläse AWG-1150



Technische Daten

Gehäuse: Außengehäuse aus Edelstahl, V2A, gebürstet
 Abluftleistung: 1150 m³/h
 Steuerung: 4-Stufen Schaltung, drehalsteuerbar
 Abluftanschluss: 150 mm Durchmesser, teleskopierbar von 310 bis 500 mm
 Anschlusswert: 190 W
 Länge Anschlusskabel: 8 m
Bestellnummern:
 AWG 1150: **EAN 4260213331711**

Innenwandgebläse IWG-1000




Technische Daten

Gehäuse: Außengehäuse aus Edelstahl, V2A, gebürstet
 Abluftleistung: 1100 m³/h
 Steuerung: 4-Stufen Schaltung, drehalsteuerbar
 Abluftanschluss: 150 mm Durchmesser, teleskopierbar von 310 bis 500 mm
 Anschlusswert: 200 W
 Länge Anschlusskabel: 8 m
Bestellnummern:
 IWG 1000: **EAN 4260213331728**

... und Ihre Küche atmet auf!

Ziegeldachgebläse ZDG-1170




Technische Daten

Gehäuse: Außengehäuse aus Edelstahl, V2A, gebürstet
 Abluftleistung: 1170 m³/h
 Steuerung: 4-Stufen Schaltung, drehalsteuerbar
 Abluftanschluss: 150 mm Durchmesser, Klima-Abluftschlauch aus Polyamid-Gewebe, schwer entflammbar, teleskopierbar von 150 bis 450 mm
 Anschlusswert: 190 W
 Länge Anschlusskabel: 8 m
 Merkmale: – Integrierter Thermoschalter
 – Integrierte Bleischürze

Bestellnummern:

ZDG-1170: EAN 4260213331735

Zwischenkammergebläse ZKG-740



Technische Daten

Gehäuse: Außengehäuse verzinkt
 Abluftleistung: 740 m³/h
 Steuerung: 4-Stufen Schaltung, drehalsteuerbar
 Abluftanschluss: 150 mm Durchmesser
 Anschlusswert: 190 W
 Länge Anschlusskabel: 5 m
 Merkmale: – Integrierter Thermoschalter

Bestellnummern:

ZKG-740: EAN 4260213331742



Unsere von dem renommierten italienischen Hersteller LOFRA produzierten PremiumLine Standherde verbinden zeitlose Eleganz mit Funktion und Leistungsstärke. Ob als Standgerät einzeln aufgestellt oder in die Küche integriert harmonisieren sie mit verschiedensten Einrichtungsstilen. Komfort bieten die Teleskopvollauszüge und die Easy Clean Emaille im Innenraum. Alle unsere Standherde haben die Energieeffizienzklasse A+ und tragen somit zu einem geringen Energieverbrauch bei.

Premium LINE STANDHERD PBD 90 **NEU**

Elektrostandherd im Professional Design mit Doppelbackofen – wahlweise in schwarz oder elfenbein mit Gaskochfeld.

Backofenfunktionen großer Backofen

- 66l-Backraum mit Leichtreinigungsemaille
- 3-fach verglaste Tür
- Teleskopvorauszüge auf 2 Ebenen
- Timerfunktion
- Multifunktion 9 MF
- Beleuchtung
- Ober-/Unterhitze
- Unterhitze
- Oberhitze
- Kleinflächengrill
- Maxigrill
- Maxigrill mit Umluft
- Ober-/Unterhitze mit Umluft
- Heißluft mit Ringheizkörper
- Auftauen
- 1 Backblech, 2 Grillroste

Backofenfunktionen kleiner Backofen

- 30l-Backraum mit Leichtreinigungsemaille
- 2-fach verglaste Tür
- Beleuchtung
- Ober-/Unterhitze
- Unterhitze
- Oberhitze
- Grill
- 1 Backblech, 2 Grillroste



Technische Daten

Einbaubreite: 90 cm



Gaskochfeld mit gußeisernen Topfträgern

- 2 x Starkbrenner mit 2,8 kW
- 1 x Kleinbrenner mit 1,1 kW
- 1 x Normalbrenner mit 1,75 kW
- 1 x Dreikranz WOK-Brenner mit 3,7 kW

Energiewerte

Energieeffizienzklasse: A
 Energieverbrauch (EN 50304): A
 Konventionelle Beheizung: 0,96 kW/h / 0,58 kW/h
 Heißluft / Umluft: 0,87 kW/h
 Geräuschemission: 50 dB nach Richtlinie 86/594/EWG
 Gesamtanschlusswert: 2,62 kW / 1,725 kW

Bestellnummern:

PBD 90 schwarz: EAN 4260213331858
 PBD 90 elfenbein: EAN 4260213331872



Standherd PBD 90 in elfenbein



Standherd PBD 90 in schwarz

NEU

Premium
LINE **STANDHERD PB 90**

Elektrostandherd im Professional Design mit Maxibackofen – wahlweise in schwarz oder elfenbein mit Gaskochfeld.

Backofenfunktionen

- 94 l-Backraum mit Leichtreinigungsemaille
- 3-fach verglaste Tür
- Teleskopvollauszüge auf 2 Ebenen
- Timerfunktion
- Multifunktion 9 MF
- Beleuchtung
- Ober-/Unterhitze
- Unterhitze
- Oberhitze
- Kleinflächengrill
- Maxigrill
- Maxigrill mit Umluft
- Ober-/Unterhitze mit Umluft
- Heißluft mit Ringheizkörper
- Auftauen
- 1 Backblech, 2 Grillroste

Technische Daten

Einbaubreite: 90 cm

Gaskochfeld mit gußeisernen Topfträgern

- 2 x Starkbrenner mit 2,8 kW
- 1 x Kleinbrenner mit 1,1 kW
- 1 x Normalbrenner mit 1,75 kW
- 1 x Dreikranz WOK-Brenner mit 3,7 kW

Energiewerte



Energieeffizienzklasse: A
 Energieverbrauch (EN 50304): A
 Konventionelle Beheizung: 0,96 kW/h / 0,58 kW/h
 Heißluft / Umluft: 0,87 kW/h
 Geräuschemission: 50 dB nach
 Richtlinie 86/594/EWG
 Gesamtanschlusswert: 2,77 kW

Bestellnummern:

PB 90 schwarz: EAN 4260213331841
 PB 90 elfenbein: EAN 4260213331865



Standherd PB 90 in schwarz



Premium LINE STANDHERD NBD 90 **NEU**

Nostalgie-Elektrostandherd mit Doppelbackofen – wahlweise in schwarz oder elfenbein mit Gaskochfeld.



Backofenfunktionen großer Backofen

- 66l-Backraum mit Leichtreinigungsemaille
- 3-fach verglaste Tür
- Grillspieß
- Teleskopvollauszüge auf 2 Ebenen
- Timerfunktion
- Multifunktion 9 MF
- Beleuchtung
- Ober-/Unterhitze
- Unterhitze
- Oberhitze
- Kleinflächengrill und Grillspieß
- Maxigrill und Grillspieß
- Maxigrill mit Umluft und Grillspieß
- Ober-/Unterhitze mit Umluft
- Heißluft mit Ringheizkörper
- Auftauen
- 1 Backblech, 2 Grillroste

Backofenfunktionen kleiner Backofen

- 30l-Backraum mit Leichtreinigungsemaille
- 2-fach verglaste Tür
- Beleuchtung
- Ober-/Unterhitze und Grillspieß

- Unterhitze und Grillspieß
- Oberhitze und Grillspieß
- Grill
- 1 Backblech, 2 Grillroste



Technische Daten

Einbaubreite: 90 cm

Gaskochfeld mit gußeisernen Topfrägern

- 2 x Starkbrenner mit 2,8 kW
- 1 x Kleinbrenner mit 1,1 kW
- 1 x Normalbrenner mit 1,75 kW
- 1 x Dreikranz WOK-Brenner mit 3,7 kW

Energiewerte

Energieeffizienzklasse: A
 Energieverbrauch (EN 50304): A
 Konventionelle Beheizung: 0,96 kW/h / 0,58 kW/h
 Heißluft/ Umluft: 0,87 kW/h
 Geräuschemission: 50 dB nach Richtlinie 86/594/EWG
 Gesamtanschlusswert: 2,62 kW / 1,725 kW

Bestellnummern:

NBD 90 schwarz: EAN 4260213331810
 NBD 90 elfenbein: EAN 4260213331834



Standherd NBD 90 in elfenbein



NEU**Premium
LINE STANDHERD NB 90**

Nostalgie-Elektrostandherd mit
Maxibackofen – wahlweise in schwarz
oder elfenbein mit Gaskochfeld.

Backofenfunktionen

- 94l-Backraum mit Leichtreinigungsemaille
- 3-fach verglaste Tür
- Grillspieß
- Teleskopvollauszüge auf 2 Ebenen
- Timerfunktion
- Multifunktion 9 MF
- Beleuchtung
- Ober-/Unterhitze
- Unterhitze
- Oberhitze
- Kleinflächengrill und Grillspieß
- Maxigrill und Grillspieß
- Maxigrill mit Umluft und Grillspieß
- Ober-/Unterhitze mit Umluft
- Heißluft mit Ringheizkörper
- Auftauen
- 1 Backblech, 2 Grillroste



Standherd NB 90 in schwarz

**Technische Daten**

Einbaubreite: 90 cm

Gaskochfeld mit gußeisernen Topfträgern

2 x Starkbrenner mit 2,8 kW
1 x Kleinbrenner mit 1,1 kW
1 x Normalbrenner mit 1,75 kW
1 x Dreikranz WOK-Brenner mit 3,7 kW

Energiewerte

Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch (EN 50304): A
Konventionelle Beheizung: 0,96 kW/h / 0,58 kW/h
Heißluft/Umluft: 0,87 kW/h
Geräuschemission: 50 dB nach
Richtlinie 86/594/EWG
Gesamtanschlusswert: 2,77 kW

Bestellnummern:

NB 90 schwarz: EAN 4260213331803
NB 90 elfenbein: EAN 4260213331827





... und Ihre Küche atmet auf!

BAUMANN Einbaugeräte e. K.
Inhaber: Herr Özer Dilver

Marie-Curie-Straße 3–5
D-41515 Grevenbroich
info@baumann-einbaugeraete.de
www.baumann-einbaugeraete.de

Telefon: 02181–21214-62
Fax: 02181–21214-63

Steuer-Nr.: 114/5121/4327
USt-IdNr.: DE 209839600
HRA: 6634 Amtsgericht Mönchengladbach
WEEE-Rg.-Nr.: DE 15633154

Alle Angaben ohne Gewähr.

www.baumann-einbaugeraete.de