



... und Ihre Küche atmet auf!



Gesamtkatalog
2019

... und Ihre Küche atmet auf!

Wir verbringen viel Zeit in der Küche. Sie ist oft der Mittelpunkt des Hauses und sie ist auch der Ort in dem neben dem häuslichen Leben immer mehr Genuss und Kommunikation in den Vordergrund treten. Für Viele ist sie der meistgenutzte Raum im Wohnbereich. Es ist nicht verwunderlich, dass heute schon 20 Prozent der Deutschen in einer offenen Kombination aus Kochen, Essen und Wohnen leben und dass Deutschland die weltweit leistungsstärkste Küchenindustrie besitzt.

Baumann Einbaugeräte sorgen dafür, dass Sie an diesem Mittelpunkt des modernen Lebens sich wohlfühlen und durchatmen können. Die Dunstabzugshauben halten den Koch- und Backdunst, der neben Wasserdampf auch Fettbestandteile enthält, in Schach.

Wir sorgen dafür, dass sich Design und Funktionalität optimal verbinden. Hier kommt die Erfahrung und Qualität von Baumann zu tragen: seit unserer Gründung 2003 haben wir uns innerhalb kürzester Zeit hin zu einem Anbieter mit breit gefächerten Lieferprogramm rund um Dunstabzugshauben weiterentwickelt. Je nach Nutzungsintensität und individuellem Anspruch können wir von Basisausführung bis hin zu Premium-Qualität in optimaler Weise den Wünschen unserer Kunden entsprechen.

Innovation und Entwicklung sind ein Fundament für dauerhaften Erfolg. Darum lassen wir permanent erprobte und ausgereifte Neuerungen, die den Komfort in der Küche und den angrenzenden

Räumen erhöhen, in unsere Geräte einfließen. Um kontinuierlich überzeugende Qualität sicherstellen zu können, produzieren wir in modernsten europäischen Fertigungsstätten nach internationalen Standards. Alle unsere Geräte entsprechen den CE-Richtlinien.

Da auch die Energieeffizienz ein immer wichtigerer Bestandteil der Planungen rund um die Küche ist, wurden alle unsere Geräte mit dem EU-Energielabel für Elektrogeräte gekennzeichnet. Jetzt ist es für Sie noch einfacher sich schnell über den Energieverbrauch der Geräte zu informieren.

Funktionalität und Qualität sind nicht alles, darum haben unsere Geräte ein zeitlos elegantes Design, das sich den modernen Gestaltungswünschen anpasst. Denn moderne Küchen stehen vom Designanspruch nicht mehr hinter dem Rest der Wohnräume zurück.

Diese Einstellung lohnt sich: unsere kopffreie Wandhaube AQUILA wurde mit dem Plus X Award 2011 in Design und Qualität ausgezeichnet. 2015 ist unsere Deckenhaube BELUGA mit dem begehrten interior innovation award ausgezeichnet worden. Für uns kein Grund sich auf den Lorbeeren auszuruhen, sondern ein Ansporn auch in Zukunft für Sie innovativ tätig zu sein!



interior
innovation
award
2015

Winner



... und Ihre Küche atmet auf!

2	Baumann Einbaugeräte	28	Deckenhauben
4	Kopffreie Wandhauben	28	<i>Premium</i> LINE BELUGA
4	AQUILA	30	<i>Premium</i> LINE CHIARA
6	STELLA	32	NUVOLA
8	GEMINI	34	<i>Premium</i> LINE CARINA
9	<i>Premium</i> LINE GALAXY	36	<i>Premium</i> LINE ANTANA
8	LIBRA	37	<i>Premium</i> LINE AURA
12	<i>Premium</i> LINE ALEA	38	AURORA 9030/AURORA 9060
13	<i>Premium</i> LINE NIMA	39	AURORA 9030 WLK/AURORA 9060 WLK
14	NORMA	40	Eckhauben
15	<i>Premium</i> LINE AUREA	40	CAPELLA
16	VISTA	40	Flachschirmhauben
18	MENSA	40	ARA
20	PERFETTA	41	Externe Motoren
21	Standard Wandhauben	41	Außenwandgebläse AWG-900
21	TUKAN	41	Dachgebläse DG-1000
22	NOVA	41	Zwischenkammergebläse ZKG-900
23	MIRA	42	EEK-Label
24	VELA		
25	TORETTA		
26	Inselhauben		
26	MIRA ISOLA		
27	VELA ISOLA		

Symbolerläuterung



Energieeffizienzklasse



Umluftbetrieb möglich



Einbaubreite in cm



5 Jahre Garantie



LED-Beleuchtung



Randabsaugung



für externen Motor geeignet



KOPFFREIE WANDHAUBEN

... und Ihre Küche atmet auf!

AQUILA



Mit verstellbaren Power-LEDs




AQUILA mit schwarzem Satinglas

Unsere kopffreie Wandhaube AQUILA wurde mit dem Plus X Award für Design und Qualität ausgezeichnet. Dieser Preis für Produkte aus den Bereichen Technologie, Sport und Lifestyle zeichnet Hersteller für den Qualitätsvorsprung ihrer Produkte aus. Prämierte Produkte sind innovativ und zukunftsfähig und verfügen über einen auszeichnungswürdigen Mehrwert – eben den „Plus X“-Faktor. Bei der kopffreien Wandhaube AQUILA wurden besonders das trendorientierte, kopffreie Design, die hochwertigen Materialien und ihre Verarbeitung sowie die leichte Handhabung hervorgehoben.

Eigenschaften



- Material: Edelstahl mit wahlweise weißem oder schwarzem Satinglas
- 4-Stufen-Touch-Control-Display
- Randabsaugung mit innenliegendem Metallfettfilter
- hochwertige Gasdruckdämpfer
- Umluftbetrieb ohne Kaminmontage möglich
- ebm-papst Motor
- Nachlaufautomatik (einstellbar 10–90 Minuten)
- spülmaschineneigneter Metallfettfilter
- Abluft-/Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)



Technische Daten

Einbaubreite:	80 cm
Beleuchtung:	4x 1 W Power-LED
Abluftleistung:	max. 900 m ³ /h
Abluftanschluss:	150 mm
Motorleistung:	240 W
Anschlusswert max.:	244 W
Geräuschentwicklung:	– flüsterleise mit 50 dB(A) auf Stufe 2 – flüsterleise mit 59 dB(A) auf Maximalstufe
Zubehör:	Reduzieradapter auf 125 mm beiliegend

Bestellnummern:

AQUILA 80 schwarz:	EAN 4260213331308
AQUILA 80 weiß:	EAN 4260213331315



STELLA

Eigenschaften



- Material: wahlweise weißes oder schwarzes Satinglas
- Schwarze Version: Haubenkörper und Kamin-schacht schwarz lackiert
- Weiße Version: Haubenkörper und Kamin-schacht in Edelstahl
- Randabsaugung mit innenliegendem Metallfettfilter
- mit hochwertigen Gasdruckdämpfern ausgestattet
- Steuerung: Touch-Control
- Nachlaufautomatik
- spülmaschinengeeigneter innenliegender Metallfettfilter
- Abluft- / und Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)

Technische Daten

Einbaubreite:	60 oder 90 cm
Beleuchtung:	2 x 3 W Power-LED
Abluftleistung:	max. 800 m ³ /h
Abluftanschluss:	150 mm
Motorleistung:	140 W
Anschlusswert max.:	max. 146 W
Geräuschentwicklung:	– flüsterleise mit 52 dB(A) auf Stufe 2 – flüsterleise mit 67 dB(A) auf Maximalstufe

Bestellnummern:


STELLA 60 weiß:	EAN 4260213331469
STELLA 90 weiß:	EAN 4260213331391
STELLA 60 schwarz:	EAN 4260213331452
STELLA 90 schwarz:	EAN 4260213331445



Stella weiß mit Schacht



Stella schwarz mit Schacht



Stella schwarz ohne Schacht



Stella weiß ohne Schacht

GEMINI



Eigenschaften



- Schwarze Version: Haubenkörper und Kaminschacht schwarz lackiert
- Weiße Version: Haubenkörper grauweiss lackiert und Kaminschacht in Edelstahl
- Steuerung: Touch-Control
- Einstellbare Nachlaufautomatik
- Abluft- / und Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)

Technische Daten

Einbaubreite:	90 cm
Beleuchtung:	2 x 3 W Power-LED
Abluftleistung:	max. 800 m ³ /h
Abluftanschluss:	150 / 125 mm
Motorleistung:	140 W
Anschlusswert:	max. 146 W
Geräuschentwicklung:	– flüsterleise mit 52 dB(A) auf Stufe 2 – flüsterleise mit 67 dB(A) auf Maximalstufe
Zubehör:	Reduzieradapter auf 125 mm beiliegend

Bestellnummern:

GEMINI weiß:	EAN 4260213330660
GEMINI schwarz:	EAN 4260213330653




Premium LINE GALAXY



Eigenschaften



- Material: Edelstahl mit wahlweise weißem oder schwarzem Satinglas
- Randabsaugung mit innenliegendem Metallfettfilter
- Steuerung: Touch-Control
- einstellbare Nachlaufautomatik
- spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter
- Abluft- / und Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)



GALAXY mit weißem Satinglas

Technische Daten

Einbaubreite:	90 cm
Beleuchtung:	2 x 3 W Power-LED
Abluftleistung:	max. 850 m ³ /h
Abluftanschluss:	150 mm
Motorleistung:	230 W
Anschlusswert max.:	max. 236 W
Geräuschentwicklung:	- flüsterleise mit 49 dB(A) auf Stufe 2 - flüsterleise mit 64 dB(A) auf Maximalstufe

Bestellnummern:

GALAXY schwarz:	EAN 4260213331957
GALAXY weiß:	EAN 4260213331957

LIBRA



Eigenschaften



- Material: wahlweise weißes oder schwarzes Satinglas
- Randabsaugung mit innenliegendem Metallfettfilter
- komplett verschweißte Kanten
- mit hochwertigen Gasdruckdämpfern ausgestattet
- Umluftbetrieb auch ohne Kaminmontage möglich
- Steuerung: 4-Stufen-Touch-Control
- einstellbare Nachlaufautomatik
- spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter
- Abluft- / und Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)


Technische Daten

Einbaubreite:	90 cm
Beleuchtung:	2 x 20 W Halogen
Abluftleistung:	max. 850 m ³ /h
Abluftanschluss:	150 mm
Motorleistung:	240 W
Anschlusswert max.:	280 W
Geräuschentwicklung:	– flüsterleise mit 50 dB(A) auf Stufe 2 – flüsterleise mit 67 dB(A) auf Maximalstufe

Bestellnummern:

LIBRA 90 schwarz:	EAN 4260213331346
LIBRA 90 weiß:	EAN 4260213331353

LIBRA mit schwarzem Satinglas





Premium LINE ALEA



ALEA mit weißem Satinglas

Eigenschaften




- Material: Edelstahl mit wahlweise weißem oder schwarzem Satinglas
- 4-Stufen-Touch-Control-Display
- Randabsaugung mit innenliegendem Metallfettfilter
- Umluftbetrieb auch ohne Kaminmontage möglich
- Nachlaufautomatik (einstellbar 10 – 90 min.)
- spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter
- Abluft-/Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)

Technische Daten


Einbaubreite:	80 cm
Beleuchtung:	6 x 1 W Power-LED
Abluftleistung:	max. 850 m ³ /h
Abluftanschluss:	150 mm
Motorleistung:	250 W
Anschlusswert max.:	256 W
Geräuschentwicklung:	– flüsterleise mit 55 dB(A) auf Stufe 2 – flüsterleise mit 66 dB(A) auf Maximalstufe
Zubehör:	Reduzieradapter auf 125 mm beiliegend

Bestellnummern:

ALEA schwarz:	EAN 4260213331902
ALEA weiß:	EAN 4260213331919



Premium LINE NIMA




LIMA mit weißem Satinglas

Eigenschaften



- Material: Edelstahl mit wahlweise weißem oder schwarzem Satinglas
- 4-Stufen-Touch-Control-Display
- Randabsaugung mit innenliegendem Metallfettfilter
- hochwertige Gasdruckdämpfer
- Umluftbetrieb auch ohne Kaminmontage möglich
- Nachlaufautomatik
- spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter
- Abluft-/Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)




Technische Daten

Einbaubreite:	90 cm
Beleuchtung:	2 x 3 W Power-LED
Abluftleistung:	max. 850 m ³ /h
Abluftanschluss:	150 mm
Motorleistung:	250 W
Anschlusswert max.:	256 W
Geräuschentwicklung:	– flüsterleise mit 50 dB(A) auf Stufe 2 – flüsterleise mit 66 dB(A) auf Maximalstufe
Zubehör:	Reduzieradapter auf 125 mm beiliegend

Bestellnummern:

LIMA schwarz:	EAN 4260213331933
LIMA weiß:	EAN 4260213331940


NORMA



NORMA 80 mit weißem Satinglas



NORMA 60 mit schwarzem Satinglas



Eigenschaften



- Material: wahlweise weißes oder schwarzes Satinglas
- Randabsaugung mit innenliegendem Metallfettfilter
- komplett verschweißte Kanten
- mit hochwertigen Gasdruckdämpfern ausgestattet
- Steuerung: 4-Stufen-Touch-Control
- einstellbare Nachlaufautomatik
- spülmaschinegeeigneter Metallfettfilter
- Abluft- / und Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)



Technische Daten

Einbaubreite:	60 cm oder 80 cm
Beleuchtung:	2x2W LED
Abluftleistung:	max. 850 m ³ /h
Abluftanschluss:	150 mm
Motorleistung:	230W
Anschlusswert max.:	max. 234 W
Geräuschentwicklung:	– flüsterleise mit 49 dB(A) auf Stufe 2 – flüsterleise mit 62 dB(A) auf Maximalstufe

Bestellnummern:

NORMA 60 schwarz:	EAN 4260213331384
NORMA 60 weiß:	EAN 4260213331391
NORMA 80 schwarz:	EAN 4260213331407
NORMA 80 weiß:	EAN 4260213331414

Premium
LINE **AUREA**



Eigenschaften



- Material: Edelstahl mit weißem Designglas
- 4-Stufen-Elektronik mit Fernbedienung
- Randabsaugung mit innenliegendem Metallfettfilter
- Umluftbetrieb auch ohne Kaminmontage möglich
- spülmaschineneigneter Metallfettfilter
- Abluft-/Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)

Technische Daten

Einbaubreite:	90 cm
Beleuchtung:	2 x 20 W Halogen
Abluftleistung:	max. 850 m ³ /h
Abluftanschluss:	150 mm
Motorleistung:	250 W
Anschlusswert max.:	max. 290 W
Geräuschentwicklung:	- flüsterleise mit 42 dB(A) auf Stufe 2 - flüsterleise mit 51 dB(A) auf Maximalstufe

Bestellnummern:

AUREA weiß: **EAN 4260213331926**



VISTA

Eigenschaften



- Material: Edelstahl mit wahlweise weißem oder schwarzem Satinglas
- Randabsaugung mit innenliegendem Metallfettfilter
- Steuerung: 4-Stufen-Touch-Control
- Nachlaufautomatik
- Umluftbetrieb ohne Kaminmontage möglich
- spülmaschineneigneter innenliegender Metallfettfilter
- Abluft- / und Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)

Technische Daten


Einbaubreite:	60 cm oder 90 cm
Beleuchtung:	2x2 W LED
Abluftleistung:	max. 850 m ³ /h
Abluftanschluss:	150 mm
Motorleistung:	240 W
Anschlusswert:	max. 244 W
Geräuschentwicklung:	– flüsterleise mit 50 dB(A) auf Stufe 2 – flüsterleise mit 67 dB(A) auf Maximalstufe
Zubehör:	Reduzieradapter auf 125 mm beiliegend

Bestellnummern:

VISTA 60 schwarz:	EAN 4260213330578
VISTA 60 weiß:	EAN 4260213330585
VISTA 90 schwarz:	EAN 4260213330554
VISTA 90 weiß:	EAN 4260213330561



VISTA 90 mit schwarzem Satinglas



MENSA




MENSA mit weißem Satinglas

Eigenschaften



- Material: wahlweise weißes oder schwarzes Satinglas
- Randabsaugung mit innenliegendem Metallfettfilter
- komplett verschweißte Kanten
- mit hochwertigen Gasdruckdämpfern ausgestattet
- Steuerung: 4-Stufen-Touch-Control
- eco ebm-Papst Motor
- einstellbare Nachlaufautomatik
- spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter
- Abluft- / und Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)



Mit verstellbaren Power-LEDs



Technische Daten


Einbaubreite:	90 cm
Beleuchtung:	2x 1W Power-LED
Abluftleistung:	max. 850 m ³ /h
Abluftanschluss:	150 mm
Motorleistung:	100W
Anschlusswert max.:	max. 102W
Geräuschentwicklung:	– flüsterleise mit 47 dB(A) auf Stufe 2 – flüsterleise mit 59 dB(A) auf Maximalstufe

Bestellnummern:

MENSA 90 schwarz:	EAN 4260213331360
MENSA 90 weiß:	EAN 4260213331377



PERFETTA



Eigenschaften



- Material: Edelstahl mit wahlweise weißem oder schwarzem Satinglas
- Randabsaugung mit innenliegendem Metallfettfilter
- Steuerung: blau hinterleuchtete 4-Stufen-LED-Schaltung
- Umluftbetrieb auch ohne Kaminmontage möglich
- spülmaschinengeeigneter innenliegender Metallfettfilter
- Abluft- / und Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)

Technische Daten

Einbaubreite:	60 cm oder 90 cm
Beleuchtung:	2 x 2W LED
Abluftleistung:	max. 850 m ³ /h
Abluftanschluss:	150 mm
Anschlusswert:	max. 234W
Geräuschentwicklung:	– flüsterleise mit 50 dB(A) auf Stufe 2 – flüsterleise mit 67 dB(A) auf Maximalstufe
Zubehör:	Reduzieradapter auf 125 mm beiliegend


Bestellnummern:

PERFETTA 60 schwarz:	EAN 4260213330615
PERFETTA 60 weiß:	EAN 4260213330622
PERFETTA 90 schwarz:	EAN 4260213330592
PERFETTA 90 weiß:	EAN 4260213330608

STANDARD WANDHAUBEN

... und Ihre Küche atmet auf!

TUKAN



Eigenschaften




- Material: Edelstahl und Glas
- 4-Stufen-Soft-Touch Display
- komplett verschweißte Kanten
- Nachlaufautomatik (einstellbar 10–90 Minuten)
- spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter
- Abluft-/Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)

Technische Daten



Einbaubreite:	60, 70, 80 oder 90 cm
Beleuchtung:	2x20W Halogen, dimmbar
Abluftleistung:	max. 850 m ³ /h
Abluftanschluss:	150 mm
Motorleistung:	
Anschlusswert:	max. 260 W
Geräuschentwicklung:	– sehr leise mit 53 dB(A) auf Stufe 2 – flüsterleise mit 59 dB(A) auf Maximalstufe
Zubehör:	Reduzieradapter auf 125 mm beiliegend

Bestellnummern:

TUKAN 60:	EAN 4260213330011
TUKAN 70:	EAN 4260213330028
TUKAN 80:	EAN 4260213330035
TUKAN 90:	EAN 4260213330042



NOVA



Eigenschaften



- Material: Edelstahl und Glas
- komplett verschweißte Kanten
- Nachlaufautomatik (einstellbar 10–90 Minuten)
- spülmaschinengeeignete Metallfettfilter
- Abluft- / und Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)

Technische Daten

Einbaubreite:	60 und 90 cm
Beleuchtung:	2x2W LED
Abluftleistung:	max. 850 m ³ /h
Abluftanschluss:	150 mm
Motorleistung:	240W
Anschlusswert max.:	max. 280W
Geräuschentwicklung:	– sehr leise mit 47 dB(A) auf Stufe 2 – flüsterleise mit 64 dB(A) auf Maximalstufe

Bestellnummern:

NOVA 60:	EAN 4260213330073
NOVA 90:	EAN 4260213330080

MIRA



Eigenschaften



- Material: Edelstahl
- komplett verschweißte Kanten
- Nachlaufautomatik (einstellbar 10–90 Minuten)
- spülmaschinengeeignete Metallfettfilter
- Abluft- / und Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)


Technische Daten

Einbaubreite:	60 oder 90 cm
Beleuchtung:	2x2W LED
Abluftleistung:	max. 850 m ³ /h
Abluftanschluss:	150 mm
Motorleistung:	240 W
Anschlusswert:	max. 244 W
Geräuschentwicklung:	– sehr leise mit 47 dB(A) auf Stufe 2 – flüsterleise mit 64 dB(A) auf Maximalstufe


Zubehör: Reduzieradapter auf 125 mm beiliegend

Bestellnummern:

MIRA 60:	EAN 4260213330110
MIRA 90:	EAN 4260213330127



VELA



Eigenschaften



- Material: Edelstahl mit schwarzem Satinglas
- Steuerung: 4-Stufen-Touch-Control-Display
- komplett verschweißte Kanten
- Nachlaufautomatik (einstellbar 10–90 Minuten)
- spülmaschinengeeignete Metallfettfilter
- Abluft- / und Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)


Technische Daten

Einbaubreite:	60 oder 90 cm
Beleuchtung:	2x2W LED
Abluftleistung:	max. 850 m ³ /h
Abluftanschluss:	150 mm
Motorleistung:	240W
Anschlusswert max.:	max. 244 W
Geräuschentwicklung:	– sehr leise mit 47 dB(A) auf Stufe 2 – flüsterleise mit 64 dB(A) auf Maximalstufe

Bestellnummern:

VELA 60:	EAN 4260213330141
VELA 90:	EAN 4260213330158

TORETTA



Eigenschaften



- Steuerung: 3-Stufen Schiebeschalter
- spülmaschinengeeignete Metallfettfilter
- Abluft- / und Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)

Technische Daten

Einbaubreite:	60 cm oder 90 cm
Beleuchtung:	1 x 28 W Halogen
Abluftleistung:	max. 450 m ³ /h
Abluftanschluss:	150 mm
Motorleistung:	150 W
Anschlusswert:	max. 190 W
Geräuschentwicklung:	sehr leise mit 53 dB(A) auf Maximalstufe

Bestellnummern:

TORETTA 60:	EAN 4260213330134
TORETTA 90:	EAN 4260213330165

INSELHAUBEN

... und Ihre Küche atmet auf!

MIRA ISOLA



Eigenschaften




- Material: Edelstahl
- 4-Stufen-Soft-Touch-Steuerung
- komplett verschweißte Kanten
- komplett verschweißte Kamine
- Nachlaufautomatik (einstellbar 10–90 Minuten)
- spülmaschinengeeignete Metallfettfilter
- Abluft- / und Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)

Technische Daten

Einbaubreite:	90 cm
Beleuchtung:	4x1,5W LED
Abluftleistung:	max. 850 m ³ /h
Abluftanschluss:	150 mm
Motorleistung:	240 W
Anschlusswert:	max. 248 W
Geräuschentwicklung:	– sehr leise mit 47 dB(A) auf Stufe 2 – flüsterleise mit 62 dB(A) auf Maximalstufe
Zubehör:	Reduzieradapter auf 125 mm beiliegend

Bestellnummern:

MIRA ISOLA: EAN 4260213330738




VELA ISOLA



Eigenschaften



- Material: Edelstahl mit schwarzem Satinglas in der Front
- Steuerung: 4-Stufen-Touch-Control-Display
- komplett verschweißte Kanten
- Komplett verschweißte Kamine
- Nachlaufautomatik (einstellbar 10–90 Minuten)
- spülmaschinengeeignete Metallfettfilter
- Abluft- / und Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)



Technische Daten

Einbaubreite:	90 cm
Beleuchtung:	4x1,5W LED (4.000K)
Abluftleistung:	max. 850 m ³ /h
Abluftanschluss:	125/150 mm
Motorleistung:	240W
Anschlusswert max.:	max. 320W
Geräuschentwicklung:	– sehr leise mit 46 dB(A) auf Stufe 2 – flüsterleise mit 51 dB(A) auf Maximalstufe
Zubehör:	Reduzieradapter auf 125 mm beiliegend

Bestellnummern:

VELA ISOLA: EAN 4260213330769

DECKENHAUBEN

... und Ihre Küche atmet auf!



Premium LINE Deckenhaube BELUGA



BELUGA mit schwarzem Satinglas

interior
innovation
award
2015

Winner

Beluga wurde mit dem begehrtesten Designpreis der Einrichtungsbranche weltweit ausgezeichnet – dem Interior Innovation Award 2015. Der Interior Innovation Award steht für innovative Spitzenleistungen in allen Produktbereichen der Branche.

Eigenschaften



- Material: Wahlweise weißes oder schwarzes Satinglas
- Steuerung: 4-Stufen-Steuerung mit Fernbedienung
- spülmaschinengeeignete Metallfettfilter
- der integrierte Motor ist abnehmbar und als externer Motor für Innenraum-Montage einsetzbar

Technische Daten

Maße:	120 x 60 cm
Beleuchtung:	4 x 3 W Power-LED
Abluftleistung:	max. 850 m ³ /h
Abluftanschluss:	150/125 mm
Motorleistung:	230 W
Anschlusswert max.:	max. 242 W
Geräuschentwicklung:	– sehr leise mit 50 dB(A) auf Stufe 2 – flüsterleise mit 62 dB(A) auf Maximalstufe

Zubehör: 5 m Steuerkabel beiliegend

Bestellnummern:

BELUGA weiß:	EAN 4260213330400
BELUGA schwarz:	EAN 4260213330417


Premium LINE Deckenhaube CHIARA

Eigenschaften



- Material: Edelstahl mit Flächen-LED-Beleuchtung
- 4-Stufen-Soft-Touch-Steuerung mit Fernbedienung
- leistungsstarker ebm-Pabst-Motor
- Nachlaufautomatik (einstellbar 10–90 Minuten)
- spülmaschinengeeignete Metallfettfilter
- Abluft-/Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)
- der Motor ist abnehmbar und als externer Motor für Innenmontage installierbar

Einbauvarianten




Technische Daten


Größe:	90 x 60 cm
Beleuchtung:	Flächen-LED mit 30 W
Abluftleistung:	max. 900 m ³ /h
Abluftanschluss:	150 mm
Motorleistung:	145 W
Anschlusswert:	max. 175 W
Geräuschentwicklung:	– sehr leise mit 47 dB(A) auf Stufe 2 – flüsterleise mit 59 dB(A) auf Maximalstufe

Zubehör: 3 m Steuerkabel beiliegend



Bestellnummern:

CHIARA: EAN 4260213330424





Deckenhaube NUVOLA





NUVOLA mit weißem Satinglas

Eigenschaften



- Material: Edelstahl mit weißem oder schwarzem Satinglas
- Steuerung: 4-Stufen-Soft-Touch-Steuerung mit Fernbedienung
- mit hochwertigen Gasdruckdämpfern ausgestattet
- eco ebm-papst Motor mit max. 900 m³/h Abluftleistung
- Nachlaufautomatik (einstellbar 10–90 Minuten)
- spülmaschinengeeignete Metallfettfilter
- der integrierte Motor ist abnehmbar und als externer Motor für Innenraum-Montage einsetzbar



Technische Daten

Maße:	120 x 60 cm
Beleuchtung:	4 x 3 W Power-LED
Abluftleistung:	max. 900 m ³ /h
Abluftanschluss:	150 mm
Motorleistung:	145 W
Anschlusswert max.:	max. 157 W
Geräuschentwicklung:	– sehr leise mit 42 dB(A) auf Stufe 2 – flüsterleise mit 50 dB(A) auf Maximalstufe

Zubehör: 5 m Steuerkabel beiliegend

Bestellnummern:

NUVOLA weiß: **EAN 4260213330295**
 NUVOLA schwarz: **EAN 4260213330288**

Premium
LINE **Deckenhaube CARINA**




Unsere neue Deckenhaube in der *PremiumLINE*-Ausstattung.
Eine herausragende Verbindung von italienischem Design und deutschen Qualitätsansprüchen.

Eigenschaften



- Randabsaugung mit innenliegenden Metallfettfiltern, weisses Satinglas
- 1 000 m³ Abluftleistung freiblasend
- 4-Stufen-Steuerung Elektronik inkl. hochwertiger Funkfernbedienung
- Nachlaufautomatik
- der Motor ist abnehmbar und als externer Motor für Innenmontage installierbar



Technische Daten


Maße:	120 x 60 cm
Beleuchtung:	4 x 3W LED
Abluftleistung:	max. 1000 m ³ /h
Abluftanschluss:	150 mm
Motorleistung:	230W
Anschlusswert max.:	max. 242W
Geräuschentwicklung:	– sehr leise mit 44 dB(A) auf Stufe 2 – flüsterleise mit 54 dB(A) auf Maximalstufe

Zubehör: 5 m Steuerkabel beiliegend

Bestellnummern:
CARINA:

EAN 4260213330349

Einbauvarianten




Premium LINE Deckenhaube ANTANA



Premium-Deckenhaube mit Flächen-LED zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Kochstelle.

Eigenschaften

- Deckenhaube mit Flächen-LED-Beleuchtung
- komplett weiss pulverlackiert (RAL 9016)
- Außenmaße 90 x 60 cm




Technische Daten

Einbaubreite:	90 cm
Beleuchtung:	Flächen-LED mit 40 W (4.000 K)
Abluftleistung:	max. 875 m ³ /h
Geräuschentwicklung:	– flüsterleise mit 47 dB(A) auf Stufe 2
	– flüsterleise mit 62 dB(A) auf Maximalstufe



Bestellnummer

ANTANA

EAN 4260213330226



Premium LINE Deckenhaube AURA



Die Luftreinigung dieser Umluft-Deckenhaube in Premium-Line-Ausstattung erfolgt über elektrische Ionisierung. Das bedeutet nicht nur, dass die Kochgerüche neutralisiert werden. Die gesamte Umgebungsluft wird deutlich gereinigt und die Qualität der Luft nachweislich verbessert. Zudem: keinerlei Folgekosten durch wiederkehrende Anschaffung von Aktivkohlefiltern.

Eigenschaften



- Material: Komplett weiß lackiert oder in Edelstahl mit weißem Satinglas
- Steuerung: 4-Stufen-Schaltung inklusive Fernbedienung
- Randabsaugung mit

Technische Daten

Einbaubreite:	90 oder 120 cm
Beleuchtung:	LED Strip mit 12 W (90 cm Version) bzw. 14 W (120 cm Version)
Abluftleistung:	ebm Papst Motor mit max. 940 m ³ /h
Motorleistung:	90 W
Anschlusswert:	max. 104 W
Geräuschentwicklung:	– flüsterleise mit 50 dB(A) auf Stufe 2 – flüsterleise mit 63 dB(A) auf Maximalstufe

Bestellnummern:

AURA WLK weiß 90:	EAN 4260213330431
AURA WLK weiß 120:	EAN 4260213330455
AURA WGL Edelstahl 90:	EAN 4260213330448
AURA WGL Edelstahl 120:	EAN 4260213330462



Deckenhaube AURORA 9030/AURORA 9060



Aurora 9030



Aurora 9060



Eigenschaften



- Komplett in Edelstahl gefertigt
- Beleuchtung über LED Strip (10W/20W) je nach Ausführung
- Bedienung über Touch Control und Fernbedienung
- 4-Stufen-Schaltung inkl. Intensivstufe
- Nachlaufautomatik
- 875 m³/h Abluftleistung
- Der Motor ist abnehmbar und als externer Motor für Innenraummontage einsetzbar
- 6m Steuerkabel im Lieferumfang
- Umluftbetrieb mit Kohlefilter AKF-900

Technische Daten

Einbaubreite:	90 cm
Beleuchtung:	LED Strip mit 10 W (9030) bzw. 20 W (9060)
Abluftleistung:	max. 875 m ³ /h
Geräuschentwicklung:	– flüsterleise mit 47 dB(A) auf Stufe 2 – flüsterleise mit 62 dB(A) auf Maximalstufe

Bestellnummern:

AURORA 90 x 30 cm Edelstahl:	EAN 4260213330479
AURORA 90 x 60 cm Edelstahl:	EAN 4260213330486



Deckenhaube AURORA 9030 WLK / AURORA 9060 WLK



Aurora 9030 WLK



Aurora 9060 WLK



Eigenschaft



- Weiß lackiert
- Beleuchtung über LED Strip (10W/20W) je nach Ausführung
- Bedienung über Touch Control und Fernbedienung
- 4-Stufen-Schaltung inkl. Intensivstufe
- Nachlaufautomatik
- 875 m³/h Abluftleistung
- Der Motor ist abnehmbar und als externer Motor für Innenraummontage einsetzbar
- 6 m Steuerkabel im Lieferumfang
- Umluftbetrieb mit Kohlefilter AKF-900


Technische Daten

Einbaubreite:	90 cm
Beleuchtung:	LED Strip mit 10W (9030) bzw. 20W (9060)
Abluftleistung:	max. 875 m ³ /h
Geräuschentwicklung:	– flüsterleise mit 47 dB(A) auf Stufe 2 – flüsterleise mit 62 dB(A) auf Maximalstufe

Bestellnummern:

AURORA 90 x 30 cm WLK:	EAN 4260213330202
AURORA 90 x 60 cm WLK:	EAN 4260213330219

Eckhaube CAPELLA



Eigenschaften



- Material: Edelstahl
- Steuerung: 3-Stufen-Drucktasten-Steuerung
- sehr moderner, flacher Körper mit nur 5 cm Höhe
- Nachlaufautomatik (einstellbar 10–90 Minuten)
- spülmaschinengeeignete Metallfettfilter
- Abluft- / und Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)


Technische Daten

Schenkelmaß:	90 x 90 cm
Beleuchtung:	4 x 1 W LED
Abluftleistung:	max. 850 m ³ /h
Abluftanschluss:	150 mm
Motorleistung:	220 W
Anschlusswert max.:	max. 224 W
Geräuschentwicklung:	– sehr leise mit 48 dB(A) auf Stufe 2
Zubehör:	Reduzieradapter auf 125 mm beiliegend

Bestellnummern:

Eckhaube CAPELLA: **EAN 4260213330813**

Flachschirmhaube ARA



Eigenschaften



- Material: Edelstahl
- 3-Stufen-Steuerung
- spülmaschinengeeignete Metallfettfilter
- Abluft-/Umluftbetrieb möglich (mit Aktivkohlefilter)


Technische Daten

Einbaubreite:	60 cm
Beleuchtung:	28 W Halogen
Abluftleistung:	max. 400 m ³ /h
Abluftanschluss:	120 mm
Anschlusswert:	max. 150 W
Geräuschentwicklung:	– leise mit 48 dB(A) auf Stufe 2

Bestellnummern:

Flachschirmhaube : **EAN 4260213330943**


Außenwandgebläse AWG-900



Technische Daten

Gehäuse:	Außengehäuse Edelstahl, weiß lackiert
Motor:	ebm-Pabst-Motor
Abluftleistung:	900 m ³ /h
Steuerung:	4-Stufen Schaltung, drehzalsteuerbar
Abluftanschluss:	150 mm
Anschlusswert:	145 W
Länge Anschlusskabel:	6 m
Bestellnummern:	
AWG-900:	EAN 4260213331759



Dachgebläse DG-1000



Technische Daten

Gehäuse:	Außengehäuse Edelstahl
Abluftleistung:	1000 m ³ /h
Steuerung:	4-Stufen Schaltung, drehzalsteuerbar
Abluftanschluss:	150 mm Durchmesser
Anschlusswert:	300 W
Länge Anschlusskabel:	6 m
Bestellnummern:	
DG-1000:	EAN 4260213331766

Zwischenkammergebläse ZKG-900



Technische Daten


Gehäuse:	Außengehäuse verzinkt
Motor:	ebm-Pabst-Motor
Abluftleistung:	900 m ³ /h
Steuerung:	4-Stufen Schaltung, drehzalsteuerbar
Abluftanschluss:	150 mm Durchmesser
Anschlusswert:	145 W
Länge Anschlusskabel:	6 m
Bestellnummern:	
ZKG-900:	EAN 4260213331773

EEK-LABEL


Auf den nächsten Seiten finden Sie die Energieverbrauchskennzeichnung unserer Geräte in alphabetischer Anordnung. Damit können Sie schnell einen Überblick über die wichtigsten Daten rund um die Energieeffizienz finden.

Für einen detaillierteren Überblick finden Sie die technischen Datenblätter zu den einzelnen Geräten auf unserer Website unter www.baumann-einbaugeraete.de.


ALEA schwarz




ALEA weiß




ANTANA




AURA 90 WGL




AURA 90 WLK




AURA 120 WGL




AURA 120 WLK




AURORA 9030 WLK




AURORA 9060 WLK




AQUILA schwarz




AQUILA weiß




ARA




BELUGA 120 schwarz




BELUGA 120 weiß




CAPELLA 90




CARINA 90 schwarz




CARINA 90 weiß




CARINA 120 schwarz




CARINA 120 weiß




CHIARA 90




GALAXY schwarz




GALAXY weiß




GEMINI 90 schwarz




GEMINI 90 weiß




LIBRA 90 schwarz




LIBRA 90 weiß




MENSA 90 schwarz




MENSA 90 weiß




MIRA 60




MIRA 90




MIRA ISOLA




NIMA 90 schwarz




NIMA 90 weiß




NORMA 60 schwarz




NORMA 60 weiß




NORMA 80 schwarz




NORMA 80 weiß




NOVA 60




NOVA 90




NUVOLA 120 schwarz




NUVOLA 120 weiß




PERFETTA 60 schwarz




PERFETTA 60 weiß



PERFETTA 90 schwarz



PERFETTA 90 weiß





... und Ihre Küche atmet auf!

BAUMANN Einbaugeräte e. K.
Inhaber: Herr Özer Dilver

Marie-Curie-Straße 3–5
D-41515 Grevenbroich
info@baumann-einbaugeraete.de
www.baumann-einbaugeraete.de

Telefon: 02181–21214-62
Fax: 02181–21214-63

Steuer-Nr.: 114/5121/4327
USt-IdNr.: DE 209839600
HRA: 6634 Amtsgericht Mönchengladbach
WEEE-Rg.-Nr.: DE 15633154

Alle Angaben ohne Gewähr.

www.baumann-einbaugeraete.de